



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr.serie 00012

AUTORIZIM
PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR

Nr.prot 90/12, datë 23/02/2017

Miratur me
VENDIM TË KËSHILLIT TË BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr. 12 , datë 13 / 02 / 2017

Emri i subjektit : "SELCA ENERGJI" sh.p.k.
I REGJISTRUAR SI SUBJEKT ME KËTO TË DHËNA: Nr.QKR (NIPT) K 98510701 M
Baseni Ujor : DRIN-BUNË
Qarku : SHKODËR
Bashkia/ Njësia Administrative: MALËSI E MADHE / KELMEND / SELCË

Koordinatat e veprës së marrjes Nr1: $X_1 - 43\ 86\ 766$; $Y_1 - 47\ 11\ 539$; $Z_1 - +970\ m$
Koordinatat e veprës së marrjes Nr.2: $X_2 - 43\ 87\ 114$; $Y_2 - 47\ 11\ 556$; $Z_2 - +973\ m$
Koordinatat e veprës së marrjes Nr.3: $X_3 - 43\ 87\ 418$; $Y_3 - 47\ 12\ 195$; $Z_3 - +1170\ m$
Koordinatat e godinës së centralit: $X - 43\ 87\ 276$; $Y - 47\ 11\ 094$; $Z - +690\ m$;

Lloji aktivitetit dhe qëllimi për të cilin do të përdoret uji: Miratim në parim për përdorim të burimit ujor **Përroi i Vrielit** për ndërtimin e H/C VRIELA..

Prurja mesatare : $Q_{1mes} = 0.077\ m^3/sek$; $Q_{2mes} = 0.084\ m^3/sek$; $Q_{3mes} = 0.042\ m^3/sek$;

Prurja ekologjike: $Q_{ekol} = 0.015\ m^3/sek$

Sasia e ujit që jepet për përdorim : $Q_{llog} = 0.25\ m^3/sek$;

Vëllimi i rrjedhës së kthyer (nëse ka) $0.25\ m^3/sek$ dhe vendi ku rrjedha e kthyer do të shkarkohet: Në **Lumin Cemi i Selcës**.

Vendi i shkarkimit të ujrave të përdorura: $X - 43\ 87\ 276$; $Y - 47\ 11\ 094$; $Z - +690\ m$;

Sipërfaqja e tokës me të cilën lidhet përdorimi i ujit (në rastin e ujitjes) (ha) **Nuk ka**.

Kufizime në ushtrimin e veprimtarisë (nëse ka): **Të mos kufizohet furnizimi me ujë të pijshëm, nevojat e bujqësisë në zonë dhe rezerva e domosdoshme ekologjike.**

Periudha e vlefshmërisë: **12.02.2018.**

K R Y E T A R

Paulin RADOVANI

