



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr.serie 00013

AUTORIZIM
PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR

Nr.prot 90/13, datë 23/02/2017

Miratur me
VENDIM TË KËSHILLIT TË BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr. 13 , datë 13 / 02 / 2017

Emri i subjektit : "WTS ENERGJI" sh.p.k.
I REGJISTRUAR SI SUBJEKT ME KËTO TË DHËNA : Nr.QKR (NIPT) K 48109743 L
Baseni Ujor : DRIN-BUNË
Qarku : SHKODËR
Bashkia/ Njësia Administrative: MALËSI E MADHE / KELMEND / SELCË

Koordinatat e veprës së marrjes Nr1: $X_1 - 43\ 84\ 981.65$; $Y_1 - 47\ 09\ 023.72$; $Z_1 - +460\ m$;
Koordinatat e veprës së marrjes Nr.2: $X_2 - 43\ 85\ 086.29$; $Y_2 - 47\ 08\ 977.1$; $Z_2 - +460\ m$;
Koordinatat e godinës së centralit: $X - 43\ 84\ 609.21$; $Y - 47\ 08\ 545.03$; $Z - +410\ m$;

Lloji aktivitetit dhe qëllimi për të cilin do të përdoret uji: Miratim në parim për përdorim të burimit ujq **Lumi Cemi i Selcës** për ndërtimin e **H/C DOBRINJË**.

Prurja mesatare : $Q_{1mes} = 0.0573\ m^3/sek$; $Q_{2mes} = 1.464\ m^3/sek$;
Prurja ekologjike: $Q_{ekol} = 0.321\ m^3/sek$
Sasia e ujq që jepet për përdorim : $Q_{llog} = 2.0\ m^3/sek$;
Vëllimi i rrjedhës së kthyer (nëse ka) $2.0\ m^3/sek$ dhe vendi ku rrjedha e kthyer do të shkarkohet: Në **Lumin Cemi i Selcës**..

Vendi i shkarkimit të ujqrave të përdorura: $X - 43\ 84\ 609.21$; $Y - 47\ 08\ 545.03$; $Z - +410\ m$;
Sipërfaqja e tokës me të cilën lidhet përdorimi i ujq (në rastin e ujqtjes) (ha) **Nuk ka**.
Kufizime në ushtrimin e veprimtarisë (nëse ka): **Të mos kufizohet furnizimi me ujq të pijshëm, nevojat e bujqësisë në zonë dhe rezerva e domosdoshme ekologjike**.

Periudha e vlefshmërisë: 12.02.2018.

K R Y E T A R

Paulin RADOVANI

