



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT  
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr.serie 00017

**AUTORIZIM**  
**PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR**

Nr.prot. 90/17, datë 23/02/2017

Miraturar me  
VENDIM TË KËSHILLIT TË BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr. 17 , datë 13 / 02 / 2017

Emri i subjektit : "AGETA & BAJRAMI N" sh.p.k.  
I REGJISTRUAR SI SUBJEKT ME KËTO TË DHËNA : Nr.QKR (NIPT) L 42417014 R  
Baseni Ujor : DRIN-BUNË  
Qarku : DIBËR  
Bashkia/ Njësia Administrative: DIBËR / LURË

Koordinatat e veprës së marrjes Nr.1 :  $X_1 - 46\ 28\ 774.7$  ;  $Y_1 - 44\ 34\ 161$  ;  $Z_1 - +1541.07m$  ;  
Koordinatat e veprës së marrjes Nr.2 :  $X_2 - 46\ 27\ 563.3$  ;  $Y_2 - 44\ 34\ 073.4$  ;  $Z_2 - +1533.21m$  ;  
Koordinatat e veprës së marrjes Nr.3 :  $X_3 - 46\ 27\ 311.1$  ;  $Y_3 - 44\ 35\ 588.8$  ;  $Z_3 - +1532.7 m$  ;  
Koordinatat e godinës së centralit:  $X - 46\ 28\ 077$  ;  $Y - 44\ 35\ 588.8$  ;  $Z - + 1155 m$  ;  
Lloji aktivitetit dhe qëllimi për të cilin do të përdoret uji: Miratim në parim për përdorim të burimit ujor **Përrenjt e Kurorës së Lurës** për ndërtimin e **H/C BORIE LURË 1**.

Prurja mesatare :  $Q_{mes} = 5.33\ m^3/sek$  ;  
Prurja ekologjike:  $Q_{ekol} = 0.025\ m^3/sek$  ;  
Sasia e ujit që jepet për përdorim:  $Q_{1llog} = 0.198m^3/sek$  ;  $Q_{2llog} = 0.196m^3/sek$  ;

$Q_{3llog} = 0.206m^3/sek$  ;

Vëllimi i rrjedhës së kthyer (nëse ka)  $0.6\ m^3/sek$  dhe vendi ku rrjedha e kthyer do të shkarkohet : Në **Pellgun e Lumit Drin i Zi**.

Vendi i shkarkimit të ujrave të përdorura:  $X - 46\ 28\ 077$  ;  $Y - 44\ 35\ 588.8$  ;  $Z - + 1155 m$  ;

Sipërfaqja e tokës me të cilën lidhet përdorimi i ujit (në rastin e ujitjes) (ha) **Nuk ka**.  
Kufizime në ushtrimin e veprimtarisë (nëse ka): **Të mos kufizohet furnizimi me ujë të pijshëm, nevojat e bujqësisë në zonë dhe rezerva e domosdoshme ekologjike**.

Periodha e vlefshmërisë: **12.02.2018**.

**K R Y E T A R**

**Paulin RADOVANI**

