



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr.serie 00060

AUTORIZIM
PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR

Nr.prot. 179/20, datë 20/04/2017

Miratuar me
VENDIM TË KËSHILLIT TË BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr. 22 , datë 10 / 04 / 2017

Emri i subjektit : "ERIM" SH.P.K.
I REGJISTRUAR SI SUBJEKT ME KËTO TË DHËNA : Nr.QKR (NIPT) K 77211401 J
Baseni Ujor : DRIN-BUNË
Qarku : DIBËR
Bashkia/ Njësia Administrative: BULQIZË/ FUSHË -BULQIZË

Koordinatat e veprës marrjes Nr.1 X₁ – 44 40 153.08; Y₁ – 46 03 783.5; Z₁ – +1200.4m;
Koordinatat e veprës marrjes Nr.2 X₂– 44 40 011.1; Y₂ – 46 03 700; Z₂ – +1202.6m;
Koordinatat e veprës marrjes Nr.3 X₃– 44 39 787.5; Y₃ – 46 03 265.8; Z₃ – +1200 m;
Koordinatat e veprës marrjes Nr.4 X₄– 44 39 000; Y₄ – 46 02 695.2; Z₄ – +1220 m;
Koordinatat e godinës së centralit: X – 44 39 939.6; Y – 46 02 391.6; Z - +957 m;

Lloji aktivitetit dhe qëllimi për të cilin do të përdoret uji: Miratim në parim për përdorim të burimit ujor **Përroi Hetmit dhe Përroi i Sheshit të Vogël**, për ndërtimin e **H/C SHYTAJ**.

Prurja mesatare : Q_{1mes}=Q_{2mes}=Q_{3mes}=0.04m³/sek; Q_{4mes}= 0.06m³/sek;

Prurja ekologjike: Q_{1ekol}=Q_{2ekol}=Q_{3ekol}=0.01m³/sek; Q_{4ekol}=0.025m³/sek;

Sasia e ujit që jepet për përdorim: Q_{1llog}= Q_{2llog}=Q_{3llog}= 0.08m³/sek; Q_{4llog}=0.12m³/sek;

Vëllimi i rrjedhës së kthyer (nëse ka) 0.36 m³/sek dhe vendi ku rrjedha e kthyer do të shkarkohet: Në **Lumin Zalli i Bulqizës**.

Vendi i shkarkimit të ujrave të përdorura: X – 44 39 939.6; Y – 46 02 391.6; Z - +957 m;

Sipërfaqja e tokës me të cilën lidhet përdorimi i ujit (në rastin e ujitjes) (ha) **Nuk ka.**

Kufizime në ushtrimin e veprimtarisë (nëse ka): **Të mos kufizohet furnizimi me ujë të pijshëm, nevojat e bujqësisë në zonë dhe rezerva e domosdoshme ekologjike.**

Periudha e vlefshmërisë: 09.04.2018.

K R Y E T A R

Paulin RADOVANI

