



№. 13/1 prot
Shkodër 12/03/18

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË



Nr. serie 00093

AUTORIZIM
PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR

Nr. prot. 144/5, datë 12 / 03 / 2018

Miratuan me
VENDIM TË KËSHILLIT TË BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr. 7, datë 07 / 03 / 2018

Emri i subjektit : "TRADITA GEG & TOSK" sh.p.k.
I REGJISTRUAR SI SUBJEKT ME KËTO TË DHËNA : Nr. QKR (NIPT) L 76627002 P
Baseni Ujor : DRIN-BUNË
Qarku : SHKODËR
Bashkia/ Njësia Administrative: SHKODËR / SHALË / GIMAJ

Koordinatat e veprës së marrjes nr.1: (Kroi Borshit) $X_1 - 43\ 99\ 667$; $Y_1 - 46\ 87\ 263$; $Z_1 - + 508\ m$;
Koordinatat e veprës së marrjes nr.2: (Kroi Borshit) $X_2 - 43\ 99\ 506$; $Y_2 - 46\ 87\ 493$; $Z_2 - + 508\ m$;
Koordinatat e veprës së marrjes nr.3: (Përroi Bicës) $X_3 - 43\ 99\ 106$; $Y_3 - 46\ 88\ 050$; $Z_3 - + 508\ m$;
Koordinatat e Burimit 1. Kaptazhit 1: $X_1 - 43\ 99\ 192$; $Y_1 - 46\ 87\ 954$; $Z_1 - + 508\ m$;
Koordinatat e godinës së centralit: $X - 43\ 00\ 033$; $Y - 46\ 87\ 853$; $Z - + 380\ m$;

Lloji aktivitetit dhe qëllimi për të cilin do të përdoret uji: Miratim në parim për përdorim të burimit ujor
Përroi Kroi i Borshit dhe Përroi i Bicës, për ndërtimin e H/C ERA 1.

Prurja mesatare : $Q_{mes} = 0.168\ m^3/sek$; $Q_{2mes} = 0.055\ m^3/sek$; $Q_{3mes} = 0.436\ m^3/sek$;
Prurja ekologjike: $Q_{ekol} = 0.135\ m^3/sek$;
Sasia e ujit që jepet për përdorim: $Q_{llog} = 0.76\ m^3/sek$;
Vëllimi i rrjedhës së kthyer (nëse ka) $0,76\ m^3/sek$ dhe vendi ku rrjedha e kthyer do të shkarkohet:
Në **Lumin e Shmilit**.

Vendi i shkarkimit të ujrave të përdorura: $X - 43\ 00\ 033$; $Y - 46\ 87\ 853$; $Z - + 380\ m$;
Sipërfaqja e tokës me të cilën lidhet përdorimi i ujit (në rastin e ujitjes) (ha) **Nuk ka**.
Kufizime në ushtrimin e veprimtarisë (nëse ka): **Të mos kufizohet furnizimi me ujë të pijshëm, nevojat e bujqësisë në zonë dhe rezerva e domosdoshme ekologjike.**

Periodha e vlefshmërisë: 06.03.2019.

K R Y E T A R

ÇESK MULLJA

