

Moro me kopje
A. Bure
Date 30-07-07



REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI KOMBETARE I UJIT
KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN-BUNE

Adresa: Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore, Kati 3-te Cel.0682081245

Nr. 246 Prot

Shkoder, dt. 27.07.2007

INFORMACION

“MBI PERDORIMIN E BURIMIT UJORE LUMI CURRAJ ME DEGET E TIJ, LUMI I PAJES, KUQIT, CURRAJ DHE LUMI NIKAJ, TROPOJE, PER PRODHIM TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA SUBJEKTI “TELEMENIA ALB” SH.A.

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nge subjekti “TELEMENIA ALB” sh.a. per perdorim te burimit uJOR Lumi Curraj me deget e tij lumi Pajes, lumi Kuqit, lumi Curraj dhe lumi Nikaj per prodhim energjie elektrike nen 10 MW, dhe se propozimi i mesiperm sipas dokumentacionit qe K.B.U. disponon nuk ka te beje me projekte per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes, mendojme se perdorimi i burimit uJOR te mesiperm ka prioritetin e duhur per prodhim te energjise elektrike per perdorimin e sasise se ujit te lumit Curraj, prej Q= 11.7.m3/sek. Ndare sipas degeve, lumi Pajes Q= 5.9 m3/sek, lumi Kuqit Q= 2.2 m3/sek, lumi Nikajve Q= 2.2 m3/sek., ndersa kuota e vepres se marrjes ne lumin e Pajes eshte ne kuoten 970 m, godina e H/C ne kuoten 760 m. Perseri ne lumin e Pajes vepra e marrjes ne kuoten 750 m dhe godina e H/C ne kuoten 560 m. Lumi i Kuqit vepra e marrjes ne kuoten 1120 m, godina e H/C ne kuoten 560 m, lumi Curraj vepra e marrjes ne kuoten 552 m ndersa godina e H/C ne kuoten 190 m. Lumi Nikaj vepra e marrjes ne kuoten 860 m dhe godina e H/C ne kuoten 570 m. Perseri ne lumin Nikaj vepra e marrjes ne kuoten 560 m ndersa godina e H/C ne kuoten 190 m. Prurja mesatare e ketyre burimeve eshte, lumi Curraj Q= 11.7 m3/sek, ndersa deget e tij kane prurjet, lumi Pajes Q= 5.9 m3/sek, lumi Kuqit Q= 2.2 m3/sek, lumi Nikajve Q= 2.2 m3/sek

Subjekti ka parashikuar te mos shfrytzoje te gjithë sasite por te leje pa shfrytëzuar nje pjese te prurjeve per vaditje prej 0.7 m3/sek.

Ky informacion jepet nga K.B.U.Drin-Bune bazuar ne nenet 4, 5, 9 dhe 23 te ligjit nr. 9663 dt. 18.12.2006 “ Per koncesionet” dhe ne zbatim te tij te germes b, pika 1, kreu IV i V.K.M. nr. 27 dt. 19.01.2007 “Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve “ per plotesim dokumentacioni.

PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES DRIN-BUNE

Sekretari

Ing. Osman DELTINA



Kryetari

Maxhid CUNGU