



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT  
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr.serie 00040

**LEJE**  
**PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR**

Nr.prot. 162/2, datë 10/04/2017

Miratur me  
VENDIM TË KËSHILLIT TË BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr. 13 , datë 10 /04 /2017

Emri i subjektit : "TROJET ENERGJI" SH.P.K.  
I REGJISTRUAR SI SUBJEKT ME KËTO TË DHËNA : Nr.QKR (NIPT) L 59320601 D  
Baseni Ujor : DRIN-BUNË  
Qarku : KUKËS  
Bashkia/ Njësia Administrative: TROPOJË / TROPOJË / VIÇIDOL

Koordinatat e veprës së marrjes Nr<sub>1</sub>: X<sub>1</sub> – 44 34 098.4 ; Y<sub>1</sub> – 46 99 160; Z<sub>1</sub> – + 630 m;  
Koordinatat e veprës së marrjes Nr.<sub>2</sub>: X<sub>2</sub> – 44 33 694 ; Y<sub>2</sub> – 46 98 922 ; Z<sub>2</sub> – + 630 m;  
Koordinatat e veprës së marrjes Nr.<sub>3</sub>: X<sub>3</sub> – 44 33 590.1 ; Y<sub>3</sub> – 46 96 705.5; Z<sub>3</sub> – + 420 m;  
Koordinatat e godinës së centralit: X – 44 32 867.1; Y – 46 95 803.4; Z – +357 m

Lloji aktivitetit dhe qëllimi për të cilin do të përdoret uji: Për ndërtimin e H/C TROJET duke përdorur burimin ujqor **Përroi Kasaj(rezervuari) dhe Përroi Trezhnjevës.**

Prurja mesatare : Q<sub>1mes</sub>=0.175m<sup>3</sup>/sek; Q<sub>2mes</sub>=0.0825m<sup>3</sup>/sek; Q<sub>3mes</sub>=0.2 m<sup>3</sup>/sek;  
Prurja ekologjike: Q<sub>ekol</sub>= 0.018 m<sup>3</sup>/sek;  
Sasia e ujqit që jepet për përdorim: Q<sub>llog</sub> = 0.71 m<sup>3</sup>/sek;  
Vëllimi i rrjedhës së kthyer (nëse ka) 0,71 m<sup>3</sup>/sek dhe vendi ku rrjedha e kthyer do të shkarkohet: Në **Përroin e Kasajve**.

Vendi i shkarkimit të ujqrave të përdorura: X – 44 32 867.1; Y – 46 95 803.4; Z – +357 m;  
Sipërfaqja e tokës me të cilën lidhet përdorimi i ujqit (në rastin e ujqitjes) (ha) Nuk ka.  
Kufizime në ushtrimin e veprimtarisë (nëse ka): **Të mos kufizohet furnizimi me ujqë të pijshëm, nevojat e bujqësisë në zonë dhe rezerva e domosdoshme ekologjike.**

Periudha e vlefshmërisë: 09.04.2022.

**K R Y E T A R**

**Paulin RADOVANI**

