



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr.serie 00052

LEJE
PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR

Nr.prot. 179/12, datë 20.04.2017

Miratur me
VENDIM TË KËSHILLIT TË BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr. 14, datë 10 / 04 / 2017

Emri i subjektit : " GERTI " SH.P.K.
I REGJISTRUAR SI SUBJEKT ME KËTO TË DHËNA: Nr.QKR (NIPT) J 96829417 K
Baseni Ujor : DRIN-BUNË
Qarku : DIBËR
Bashkia/ Njësia Administrative: BULQIZË / OSTREN

Koordinatat e veprës së marrjes nr.1: $X_1 - 44\ 56\ 775$; $Y_1 - 45\ 89\ 959$; $Z_1 - + 672\ m$;
Koordinatat e veprës së marrjes nr.2: $X_2 - 44\ 56\ 715$; $Y_2 - 45\ 90\ 003$; $Z_2 - + 672\ m$;
Koordinatat e veprës së marrjes nr.3: $X_3 - 44\ 56\ 706$; $Y_3 - 45\ 90\ 885$; $Z_3 - + 671\ m$;
Koordinatat e godinës së centrali: $X - 44\ 57\ 855$; $Y - 45\ 95\ 210$; $Z - + 493\ m$;

Lloji aktivitetit dhe qëllimi për të cilin do të përdoret uji: Për ndërtimin e H/C MIRESH duke përdorur burimin ujqor **Përroi i Mireshit**.

Prurja mesatare : $Q_{1mes}=0.782m^3/sek$; $Q_{2mes}=0.72m^3/sek$; $Q_{3mes}=0.26\ m^3/sek$;
Prurja ekologjike: $Q_{1ekol}=0,135m^3/sek$; $Q_{2ekol}=0.12m^3/sek$; $Q_{3ekol}= 0,5\ m^3/sek$;
Sasia e ujit që jepet për përdorim: $Q_{1llog} = 1,2\ m^3/sek$; $Q_{2llog} = 0,11\ m^3/sek$; $Q_{3llog} = 0,04\ m^3/sek$;
Vëllimi i rrjedhës së kthyer (nëse ka) $1,35\ m^3/sek$ dhe vendi ku rrjedha e kthyer do të shkarkohet: Në **Përroin e Mireshit**.

Vendi i shkarkimit të ujrave të përdorura: $X - 44\ 57\ 855$; $Y - 45\ 95\ 210$; $Z - +493\ m$;
Sipërfaqja e tokës me të cilën lidhet përdorimi i ujit (në rastin e ujitjes) (ha) **Nuk ka**.
Kufizime në ushtrimin e veprimtarisë (nëse ka): **Të mos kufizohet furnizimi me ujë të pijshëm, nevojat e bujqësisë në zonë dhe rezerva e domosdoshme ekologjike.**

Periodha e vlefshmërisë: **09.04.2022.**

K R Y E T A R

Paulin RADOVANI

