



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr.serie 00067

RINOVIM I LEJES

PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR

Nr.prot. 353 , datë 18 / 09 / 2017

Miratur me

VENDIM TË KËSHILLIT TË BASENIT UJOR

Nr. 1 , datë 05 / 09 / 2017

Emri i subjektit : "COLACEM ALBANIA" sh.p.k.
I REGJISTRUAR SI SUBJEKT ME KËTO TË DHËNA : Nr. QKR (NIPT) K 72306010 V
Baseni Ujor : DRIN - BUNË
Qarku : LEZHË
Bashkia/ Njësia Administrative: LEZHË / BALLDREN / BALLDREN

Koordinatat : X Y Z
46 34 445.8 43 86 592 + 5 m

Lloji aktivitetit dhe qëllimi për të cilin do të përdoret uji: Për fabrikën e prodhimit të cimentos , si ujë teknologjik, nga burimi ujor pus shpimi (thellësia e pusit 26 m).

Prurja mesatare: m³/sek
Prurja ekologjike m³/sek
Sasia e ujit që jepet për përdorim 0,0045 m³/sek
Vëllimi i rrjedhës së kthyer (nëse ka) m³/sek dhe vendi ku rrjedha e kthyer do të shkarkohet

Vendi i shkarkimit të ujrave të përdorura : Uji i përdorur nuk shkarkohet por riciklohet.

Sipërfaqja e tokës me të cilën lidhet përdorimi i ujit (në rastin e ujitjes) (ha) Nuk ka.
Kufizime në ushtrimin e veprimtarisë (nëse ka): Sipas kushteve të lejes.

Periudha e vlefshmërisë: 04.09.2022.

K R Y E T A R

Paulin RADOVANI

