



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr.serie 00078

LEJE
PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR

Nr.prot. 353/11 , datë 18 / 09 / 2017

Miratuar me
VENDIM TË KËSHILLIT TË BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr. 12 , datë 05 / 09 / 2017

Emri i subjektit : "SELCA ENERGJI" sh.p.k.
I REGJISTRUAR SI SUBJEKT ME KËTO TË DHËNA : Nr.QKR (NIPT) K 98510701 M
Baseni Ujor : DRIN-BUNË
Qarku : SHKODËR
Bashkia/ Njësia Administrative: MALËSI E MADHE / KELMEND / SELCË

Koordinatat e veprës së marrjes: X – 43 86 770.6 ; Y – 47 11 552.2; Z – + 970 m;
Kaptazhi Nr.1: X₁– 43 86 858.9 ; Y₁– 47 11 751.7; Z₁ – +1000 m;
Kaptazhi Nr.2: X₂ –43 87 117; Y₂- 47 11 790.1; Z₂ - +1000 m;
Kaptazhi Nr.3: X₃– 43 87 361.7; Y₃- 47 11 869.9; Z₃ - +1000m;
Koordinatat e godinës së centrali: X – 43 87 228.6; Y –47 10 867; Z - +680 m;

Lloji aktivitetit dhe qëllimi për të cilin do të përdoret uji:. Për ndërtimin e H/C VRIELA duke përdorur burimin ujor **Përroi i Vrielit**.

Prurja mesatare : Q mes = 0.55 m³/sek;
Prurja ekologjike: Qekol = 0.017 m³/sek;
Sasia e ujit që jepet për përdorim: Q llog = 0.84 m³/sek;

Vëllimi i rrjedhës së kthyer (nëse ka) 0,84 m³/sek dhe vendi ku rrjedha e kthyer do të shkarkohet: Në **Lumin Cemi i Selcës**.

Vendi i shkarkimit të ujrave të përdorura: X – 43 87 228.6; Y –47 10 867; Z - +680 m;
Sipërfaqja e tokës me të cilën lidhet përdorimi i ujit (në rastin e ujitjes) (ha) Nuk ka.

Kufizime në ushtrimin e veprimtarisë (nëse ka): **Të mos kufizohet furnizimi me ujë të pijshëm, nevojat e bujqësisë në zonë dhe rezerva e domosdoshme ekologjike.**

Periudha e vlefshmërisë: 04.09.2022.

K R Y E T A R

Paulin RADOVANI

