



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr. serie 00030

AUTORIZIM
PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR

Nr. prot. 353/13 , datë 18 / 09 / 2017

Miraturar me
VENDIM TË KËSHILLIT TË BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr. 22, datë 05 / 09 / 2017

Emri i subjektit : "2AF ALBANIA GROUP" sh.p.k.
I REGJISTRUAR SI SUBJEKT ME KËTO TË DHËNA : Nr.QKR (NIPT) L 32005501 M
Baseni Ujor : DRIN-BUNË
Qarku : DIBËR
Bashkia/ Njësia Administrative: BULQIZË / BULQIZË / VAJKAL

Koordinatat e veprës marrjes Nr.1: $X_1 - 44\ 37\ 124$; $Y_1 - 45\ 94\ 532$; $Z_1 - +1500$ m;
Koordinatat e veprës marrjes Nr.2: $X_2 - 44\ 37\ 760$; $Y_2 - 45\ 94\ 840$; $Z_2 - +1500$ m;
Koordinatat e godinës së centrali: $X - 44\ 36\ 620$; $Y - 45\ 97\ 000$; $Z - +750$ m;

Lloji aktivitetit dhe qëllimi për të cilin do të përdoret uji: Miratim në parim për përdorim të burimit ujor
Përroi i Sharrës dhe Përroi i Duriqve, për ndërtimin e H/C DHOKSI.

Prurja mesatare : $Q_{1\text{mes}} = 0.072$ m³/sek; $Q_{2\text{mes}} = 0.064$ m³/sek;
Prurja ekologjike: $Q_{1\text{ekol}} = 0.015$ m³/sek; $Q_{2\text{ekol}} = 0.012$ m³/sek;
Sasia e ujit që jepet për përdorim: $Q_{1\text{llog}} = 0.085$ m³/sek; $Q_{2\text{llog}} = 0.075$ m³/sek;
Vëllimi i rrjedhës së kthyer (nëse ka) 0,16 m³/sek dhe vendi ku rrjedha e kthyer do të shkarkohet: Në

Vendi i shkarkimit të ujrave të përdorura: $X - 44\ 36\ 620$; $Y - 45\ 97\ 000$; $Z - +750$ m;
Sipërfaqja e tokës me të cilën lidhet përdorimi i ujit (në rastin e ujitjes) (ha) Nuk ka.

Kufizime në ushtrimin e veprimtarisë (nëse ka): Të mos kufizohet furnizimi me ujë të pijshëm,
nevojat e bujqësisë në zonë dhe rezerva e domosdoshme ekologjike.

Periudha e vlefshmërisë: 04.09.2018.

K R Y E T A R

Paulin RADOVANI

