



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr.serie 00084

LEJE

PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR

Nr.prot. 82/3, datë 06.02.2018

Miratur me

VENDIM TË KËSHILLIT TË BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr. 4, datë 24 / 01 / 2018

Emri i subjektit : "WTS ENERGJI" sh.p.k.
I REGJISTRUAR SI SUBJEKT ME KËTO TË DHËNA : Nr.QKR (NIPT) K 48109743 L
Baseni Ujor : DRIN-BUNË
Qarku : SHKODËR
Bashkia/ Njësia Administrative: MALËSI E MADHE/KELMEND/SELCË

Koordinatat e veprës së marrjes Nr.1: $X_1 - 43\ 85\ 127.9$; $Y_1 - 47\ 08\ 959.7$; $Z_1 - +460\ m$;
Koordinatat e veprës së marrjes Nr.2: $X_2 - 43\ 85\ 006.4$; $Y_2 - 47\ 09\ 105.5$; $Z_2 - +460\ m$;
Koordinatat e godinës së centrali: $X - 43\ 84\ 790.4$; $Y - 47\ 08\ 712.4$; $Z - +423\ m$;

Lloji aktivitetit dhe qëllimi për të cilin do të përdoret uji: Për ndërtimin e H/C DOBRINJË duke përdorur burimin ujqor **Lumin Cemi i Selcës**.

Prurja mesatare : $Q_{1mes} = 2.35\ m^3/sek$; $Q_{2mes} = 0.452\ m^3/sek$;
Prurja ekologjike: $Q_{1ekol} = 0.27\ m^3/sek$; $Q_{2ekol} = 0.058\ m^3/sek$;
Sasia e ujit që jepet për përdorim: $Q_{1llog} = 2.7\ m^3/sek$; $Q_{2llog} = 0.6\ m^3/sek$
Vëllimi i rrjedhës së kthyer (nëse ka) $3.3\ m^3/sek$ dhe vendi ku rrjedha e kthyer do të shkarkohet:

Në Lumin Cemi i Selcës.

Vendi i shkarkimit të ujrave të përdorura: $X - 43\ 84\ 790.4$; $Y - 47\ 08\ 712.4$; $Z - +423\ m$;

Sipërfaqja e tokës me të cilën lidhet përdorimi i ujit (në rastin e ujitjes) (ha) **Nuk ka.**

Kufizime në ushtrimin e veprimtarisë (nëse ka): **Të mos kufizohet furnizimi me ujë të pijshëm, nevojat e bujqësisë në zonë dhe rezerva e domosdoshme ekologjike.**

Periudha e vlefshmërisë: **23.01.2023.**

