



Nr. 36/1 prot
Shkodi 20/06/18

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË



Nr. serie 00097

LEJE

PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR

Nr. prot. 272/1, datë 20/06/2018

Miratuar me

VENDIM TË KËSHILLIT TË BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr. 2, datë 13/06/2018

Emri i subjektit : "DOMI TEC" SH.P.K.
I REGJISTRUAR SI SUBJEKT ME KËTO TË DHËNA : Nr.QKR (NIPT) L32301058Q
Baseni Ujor : DRIN-BUNË
Qarku : DIBËR
Bashkia/ Njësia Administrative: BULQIZË / OSTREN / OKSHTUN

Koordinatat e veprës së marrjes dega 1: $X_1 - 44\ 43\ 838$; $Y_1 - 45\ 86\ 238.22$; $Z_1 - +1503.4\ m$;
Koordinatat e veprës së marrjes dega 2: $X_2 - 44\ 45\ 084.02$; $Y_2 - 45\ 85\ 799.94$; $Z_2 - +1322\ m$;
Koordinatat e godinës së centrali: $X - 44\ 45\ 952.34$; $Y - 45\ 85\ 197.59$; $Z - +1015\ m$;

Lloji aktivitetit dhe qëllimi për të cilin do të përdoret uji: Për ndërtimin e H/C PLEPI duke përdorur burimin ujor **Përroi i Plepës**.

Prurja mesatare : $Q_1\ mes = 0,252\ m^3/sek$; $Q_2\ mes = 0,14\ m^3/sek$;
Prurja ekologjike: $Q_1\ ekol = 0,048\ m^3/sek$; $Q_2\ ekol = 0,023\ m^3/sek$;
Sasia e ujit që jepet për përdorim: $Q_1\ llog = 0,396\ m^3/sek$; $Q_2\ llog = 0,263\ m^3/sek$;
Vëllimi i rrjedhës së kthyer (nëse ka) $0,659\ m^3/sek$ dhe vendi ku rrjedha e kthyer do të shkarkohet:

Në Lumin e Prodanit - Zalli Okshtunit..

Vendi i shkarkimit të ujrave të përdorura: $X - 44\ 45\ 952.34$; $Y - 45\ 85\ 197.59$; $Z - +1015\ m$;

Sipërfaqja e tokës me të cilën lidhet përdorimi i ujit (në rastin e ujitjes) (ha)

Nuk ka.

Kufizime në ushtrimin e veprimtarisë (nëse ka): **Të mos kufizohet furnizimi me ujë të pijshëm, nevojat e bujqësisë në zonë dhe rezerva e domosdoshme ekologjike.**

Periodha e vlefshmërisë: **12. 06. 2023.**

K R Y E T A R

ÇESK MILLJA

