



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I BASENIT UJOR MAT

Nr. Serial:000115

LEJE
PËR PËRDORIM BURIMI UJOR SIPËRFAQËSOR

Nr. 7 Prot., datë 10/06/2024

Miratur me:

VENDIM TË KËSHILLIT TË BASENIT UJOR MAT

Nr.8, datë 21/05/2024

Emri i individit/subjektit: **“SHPËRDHAZA-ENERGJI” SHPK**
I regjistruar si subjekt me këto të dhëna (NID/ NIPT): **L59517003U**
Baseni Ujor: **MAT**
Qarku: **LEZHË**
Bashkia/ Njësia administrative: **MIRDITË/KAÇINAR**
Koordinatat e veprimtarisë:

VM1/Hec Arrëz	X - 4 09 362	Y - 46 44 676	Z - 1050 m.m.n.d
VM2/Hec Arrëz	X - 4 09 685	Y - 46 44 121	Z - 1047.78 m.m.n.d
VM3/Hec Arrëz	X - 4 10 076	Y - 46 43 987	Z - 1049.2 m.m.n.d
VM4/Hec Arrëz	X - 4 10 951	Y - 46 42 514	Z - 1048.63 m.m.n.d
VM5/Hec Arrëz	X - 4 11 142	Y - 46 42 358	Z - 1048 m.m.n.d
G.Centralit 1/Hec Arrez	X - 4 09 607	Y - 46 40 409	Z - 555 m.m.n.d
VM1/Hec Kacinar	X - 4 07 350	Y - 46 42 067	Z - 556.8 m.m.n.d
VM2/Hec Kacinar	X - 4 08 746	Y - 46 40 352	Z - 556.11 m.m.n.d
VM3/Hec Kacinar	X - 4 09 656	Y - 46 40 465	Z - 556.3 m.m.n.d
G.Centralit 2/Hec Kacinar	X - 4 10 050	Y - 46 36 889	Z - 305 m.m.n.d
VM1/Hec Simon	X - 4 09 964	Y - 46 36 988	Z - 300 m.m.n.d
VM2/Hec Simon	X - 4 10 164	Y - 46 37 030	Z - 300 m.m.n.d
G.Centralit 3/Hec Simon	X - 4 08 310	Y - 46 33 895	Z - 212 m.m.n.d
VM1/Hec Arrëz	X - 4 08 315	Y - 46 34 103	Z - 212 m.m.n.d
G.Centralit 4/Hec Shpërdhazë	X - 4 07 382	Y - 46 32 295	Z - 168 m.m.n.d

Lloji aktivitetit dhe qëllimi për të cilin do të përdoret uji: **HIDROENERGJI Hec “Arrëz” “Kaçinar” “Simon” “Shpërdhazë”, duke përdorur burimin ujor të Përronjve të Zi, Arrës, Beqiraj, Majushit dhe Shpërdhazës degë e Lumit Fan i Vogël.**

-Prurja mesatare vjetore: Qmes (Arrëz):0.079m³/sek; /0.035 m³/sek; / 0.035 m³/sek; / 0.075 m³/sek; / 0.065m³/sek; Qmes (Kaçinar):0.46m³/sek; /0.26m³/sek; / 0.48m³/sek; Qmes(Simon):1.45m³/sek; /0.29m³/sek; Qmes (Shpërdhazë):2.44m³/sek
-Prurja llogaritëse: Qlllog (Arrëz):0.1m³/sek; / 0.06m³/sek; / 0.06m³/sek; /0.15m³/sek; / 0.06 m³/sek; Qlllog(Kaçinar):0.8m³/sek; /0.15m³/sek; /0.46m³/sek; Qlllog (Simon): 2.11m³/sek; /0.5m³/sek; Qlllog(Shpërdhazë):3.66m³/sek
-Prurja ekologjike:Qekol(Arrëz):0.007m³/sek; /0.03m³/sek; /0.03m³/sek; /0.007m³/sek; /0.006m³/sek; Qekol(Kaçinar):0.041m³/sek; /0.023m³/sek; /0.043m³/sek; Qekol(Simon):0.13 m³/sek; /0.026 m³/sek; Qekol(Shpërdhazë):0.218m³/sek

Vëllimi i rrjedhës së kthyer (nëse ka) **3.66 m³/sek**

Koordinatat ku do të shkarkohet rrjedha e kthyer:

Hec(Arrëz)	X - 4 09 607	Y - 46 40 409	Z - 555 m.m.n.d
Hec(Kacinar)	X - 4 10 050	Y - 46 36 889	Z - 305 m.m.n.d
Hec(Simon)	X - 4 08 310	Y - 46 33 895	Z - 212 m.m.n.d
Hec(Shpërdhazë)	X - 4 07 382	Y - 46 32 295	Z - 168 m.m.n.d

Koordinatat e shkarkimit të ujërave të përdorura

Hec(Arrëz)	X - 4 09 607	Y - 46 40 409	Z - 555 m.m.n.d
Hec(Kacinar)	X - 4 10 050	Y - 46 36 889	Z - 305 m.m.n.d
Hec(Simon)	X - 4 08 310	Y - 46 33 895	Z - 212 m.m.n.d
Hec(Shpërdhazë)	X - 4 07 382	Y - 46 32 295	Z - 168 m.m.n.d

Sipërfaqja e tokës, së cilës i shërben përdorimi i ujit (në rastin e ujitjes) - (ha)

Kufizime në ushtrimin e veprimtarisë (nëse ka): Sipas kushteve të lejes të mos kufizohet furnizimi me ujë të pijshëm, nevojat e bujqësisë në zonë dhe rezerva e domosdoshme ekologjike

Periudha e vlefshmërisë: Sipas afatit të koncensionit

Hyrja në fuqi: Pas publikimit në regjistrin kombëtar të lejeve dhe licencave

KRYETARI
GJERGJ PRENDI



Kushtet e posaçme të lejes për përdorim burimi ujq sipërfaqësor

1. Të përdorë ujërat në mënyrë racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos dëmtuar mjedisin;
2. Të përdorë ujërat vetëm për qëllimet, për të cilat i është dhënë leja;
3. Të paguajë të gjitha kostot, taksat, tarifat në lidhje me përdorimin e ujit;
4. Të instalojë ose të lejojë instalimin e pajisjeve për matjen e sasisë së ujit të përdorur, në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga organet e menaxhimit të burimeve ujore;
5. Të regjistrojë vëllimin ditor të ujit të përdorur, përfshirë dhe rrjedhën e kthyer, në një regjistër të posaçëm dhe të raportojë çdo 3 muaj pranë AMBU-së;
6. Në rastin e shfrytëzimit të burimit ujq për hidroenergji, të instalojë një stacion hidrometrologjik, për matjen e prurjeve ditore, në një distancë jo më shumë se 150 m poshtë çdo veprë marrjeje dhe të dhënat t'i raportojë çdo 3 muaj pranë AMBU-së;
7. Të japë të dhëna dhe informacion për përdorimin e ujit sa herë që i kërkohet nga organet e ngarkuara për menaxhimin e burimeve ujore;
8. Kjo leje nuk mund t'i transferohet një subjekti tjetër, pa miratimin e organeve të administrimit dhe menaxhimit të burimeve ujore;
9. Të respektojë kushtet e mbrojtjes së mjedisit dhe të rrethojë sipas projektit brezat sanitarë të mbrojtjes;
10. Të mos dëmtojë brigjet dhe shtratin e burimit ujq, gjatë ndërtimit dhe operimit të veprave;
11. Të mos ndryshojë rrjedhën natyrore të burimit ujq, me përjashtim të rasteve kur kjo është e miratuar nga organet e administrimit të burimeve ujore;
12. Të bashkëpunojë dhe të mos pengojë kryerjen e kontrolleve nga autoritetet përkatëse të ujit;
13. Të lejojë rrjedhën ekologjike;
14. Të sigurojë marrjen e menjëhershme të masave dhe veprimeve për të minimizuar, ose parandaluar ndonjë ndikim në mjedisin ujq, ose në brigje në rast të një aksidenti, apo incidenti;
15. Të kompensojë dëmin e shkaktuar dhe të rikthejë mjedisin ujq në gjendjen e mëparshme;
16. Të mos çënojë faunën dhe florën ujore e tokësore dhe të marrë masa për mbrojtjen e specieve të rralla;
17. Të sigurojë, nga pikëpamja sasiore dhe cilësore, kushte për përdorimin e burimit ujq nga subjekte të tjerë për sasinë e papërdorur;
18. Të zbatojë parimet dhe kushtet të tjera të përcaktuara në ligjin për menaxhimin e burimeve ujore për veprimtarinë përkatëse.