



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

V E N D I M

Nr. 2 Dt. 13.02.2017

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS
“PËR PËRDORIM TË BURIMEVE UJORE “

Në mbështetje të nenit 7, nenit 38 gërma b; nenit 41, nenit 50, pikës 1,2 dhe 6 ; nenit 51; nenit 52 dhe nenit 53 të ligjit nr. 111/2012 datë 15.11.2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore “ dhe të VKM Nr.416 datë 13.05.2015, “ Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe leje për përdorim të burimeve ujore”, bazuar në relacionin e paraqitur nga A.B.U. Drin - Bunë , miratimin në parim të Këshillit Konsultativ dhe oponentës së DPBU në ministrinë përgjegjëse për administrimin e burimeve ujore, Këshilli i Basenit Ujor Drin- Bunë :

V E N D O S I :

- 1- Të miratojë kërkesën e subjektit “ZENELI” shpk me administrator **Z. Besmir ZENELI (SULA)** për përdorimin e burimit ujor Nën Kaptin si ujë teknologjik për Linjën e Pasurimit të Kromit me vendndodhje në fshatin Tërnovë , Njësia Administrative Zerqan , Bashkia Bulqizë, Qarku Dibër.
Vepra e marrjes ka koordinatat: X - 45 85 760; Y – 44 43 350; Z –1620 m;
Prurja mesatare vjetore e burimit është 3-5 l/sek.
Prurja mesatare e muajit më të thatë është 3 l/sek.
Sasia e ujit që kërkohet të përdoret nga subjekti është 0.003 m³/sek (3 l/sek).
- 2- Leja e përdorimit të burimit ujor jepet me kusht që të mos kufizohet furnizimi me ujë të pijshëm, nevojat e bujqësisë në zone dhe rezerva e domosdoshme ekologjike.
- 3- Koordinatat e pikes se shkarkimit të ujit duhet të jenë të njëjta me koordinatat e veprës së marrjes.
- 4- Ngarkohet A.B.U. Drin- Bunë për ndjekjen e procedurave përkatëse për zbatimin e këtij vendimi.

PËR KËSHILLIN E BASENIT UJOR DRIN-BUNË

SEKRETAR

Martin PLLUMBI

KRYETAR

Paulin RADOVANI