



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT  
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

V E N D I M

Nr. 3 Dt. 13.02. 2017

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS  
“PËR PËRDORIMIN E BURIMEVE UJORE “

Në mbështetje të nenit 7, nenit 38 gërma b; nenit 41, nenit 50, pikës 1,2 dhe 6 ; nenit 51; nenit 52 dhe nenit 53 të ligjit nr. 111/2012 datë 15.11.2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore “ dhe të VKM Nr.416 datë 13.05.2015“ Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe leje për përdorim të burimeve ujore”, bazuar në relacionin e paraqitur nga A.B.U. Drin - Bunë, miratimin në parim të Këshillit Konsultativ dhe oponentës së DPBU në ministrinë përgjegjëse për administrimin e burimeve ujore Këshilli i Basenit Ujor Drin- Bunë :

V E N D O S I :

1- Të miratojë kërkesën e subjektit “**CHROME INVEST**” shpk me administrator **Z. Avenir ALLUSHI** për përdorimin e burimit ujor Përroi i Dashit si ujë teknologjik për fabrikën e Pasurimit të Kromit me vendndodhje në fshatin Tërnovë , Njësia Administrative Zerqan, Bashkia Bulqizë, Qarku Dibër.

Vepra e marrjes ka koordinatat: X - 45 86 252; Y – 44 43 676; Z –1510 m;

Koordinatat e pikes së shkarkimit: X - 45 88 251,6; Y – 44 43 666,4; Z –1511 m;

Prurja mesatare vjetore e burimit është 0.03 m<sup>3</sup>/sek.

Prurja mesatare e muajit më të thatë është 0.00217 m<sup>3</sup>/sek.

Sasia e ujit që kërkohet të përdoret nga subjekti është 0.002 m<sup>3</sup>/sek (2 l/sek).

Sasia e ujit që shkarkohet 0.002 m<sup>3</sup>/sek

2- Leja e përdorimit të burimit ujor jepet me kusht që të mos kufizohet furnizimi me ujë të pijshëm, nevojat e bujqësisë në zone dhe rezerva e domosdoshme ekologjike.

3- Ngarkohet A.B.U. Drin- Bunë për ndjekjen e procedurave përkatëse për zbatimin e këtij vendimi.

PËR KËSHILLIN E BASENIT UJOR DRIN-BUNË

SEKRETAR

Martin PLLUMBI

KRYETAR

Paulin RADOVANI