



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

V E N D I M

Nr. 7 Datë 13. 02. 2017

P Ë R

MIRATIMIN E KËRKESËS “ PËR PËRDORIM TË BURIMEVE UJORE”

Në mbështetje të ligjit nr.111/2012 dt.15.12.2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të nenit 38 “Qëllimet e përdorimit të burimeve ujore” gërma b, dhe të nenit 41 “Përdorimi me leje i ujit” gërma a dhe ë; të VKM Nr.416 datë 13.05.2015 , “ Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe leje për përdorim të burimeve ujore”, bazuar në relacionin e paraqitur nga A.B.U. Drin-Bunë , miratimin në parim të Këshillit Konsultativ dhe oponentës së DPBU në ministrinë përgjegjëse për administrimin e burimeve ujore, Këshilli i Basenit Ujor Drin-Bunë,

V E N D O S I :

- 1- Të miratojë kërkesën e subjektit fizik “ Ardit PASHKAJ” me administrator z. Ardit PASHKAJ ne fshatin Lajthizë, Njësia Administrative Qafë-Mali, Bashkia Fushë-Arrëz , Qarku Shkodër për përdorim të burimeve ujore Lajthizë –Uji i Ftohtë për Akuakulturë.
Veprat e marrjes kanë këto koordinata:
 $X_1 - 46\ 62\ 171$; $Y_1 - 44\ 29\ 041$; $Z_1 - +\ 792\ m$;
 $X_2 - 46\ 62\ 311$; $Y_2 - 44\ 28\ 723$; $Z_2 - +\ 905\ m$;
 $X_3 - 46\ 62\ 129$; $Y_3 - 44\ 28\ 571$; $Z_3 - +\ 938\ m$;
Prurja mesatare vjetore e burimit është $0.067\ m^3/sek$.
Prurja mesatare e muajit më të thatë është $0.0051\ m^3/sek$.
Sasia e ujit që kërkohet të përdoret nga subjekti është $0.0049\ m^3/sek$ (4.9 l/sek).
- 3- Leja e përdorimit të burimit ujor jepet me kusht që të mos kufizohet furnizimi me ujë të pijshëm, nevojat e bujqësisë në zone dhe rezerva e domosdoshme ekologjike.
- 3- Ngarkonet A.B.U. Drin- Bunë për ndjekjen e procedurave përkatëse për zbatimin e këtij vendimi.

PËR KËSHILLIN E BASENIT UJOR DRIN-BUNË

SEKRETAR

Martin PLLUMBI

KRYETAR

Paulin RADOVANI