



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT  
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

**VENDIM**

**Nr. 8 Dt. 10.04.2017**

**PËR MIRATIMIN E KËRKESËS  
“ PËR PËRDORIM TË BURIMEVE UJORE”.**

Në mbështetje të ligjit nr.111/2012 dt.15.12.2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të nenit 38 “Qëllimet e përdorimit të burimeve ujore” gërma b, dhe të nenit 41 “Përdorimi me leje i ujit” gërma a dhe e; të VKM Nr.416 datë 13.05.2015 , bazuar në relacionin teknik të paraqitur nga A.B.U., miratimin në parim të Këshillit Konsultativ dhe oponencës së DPBU në ministrinë përgjegjëse për administrimin e burimeve ujore, Këshilli i Basenit Ujor Drin- Bunë ,

**VENDOSI**

1. Të miratojë kërkesën për “Përdorim të burimeve ujore” subjektit “**ALBABETON 2007**”  
**Sh.p.k**

Administrator : **Gjergji FRROKU**

Burimi ujor : Pus shpimi ekzistues

Qëllimi i përdorimit: Ujër teknologjik për prodhim betoni dhe të materialeve inerte .

Vendndodhja: Bushat , Bashkia Vau-Dejës , Qarku Shkodër.

Koordinatat e burimit ujor janë:  $X = 46\ 46\ 966$ ;  $Y = 43\ 80\ 292$ ;  $Z = 11\ m$

Kapaciteti i pusit është ;  $Q\ mes = 2.2\ l/sek$

Sasia e ujit që jepet për përdorim është ;  $Qllog = 1.1\ l/sek$ .

Thellësia e pusit është ;  $8.8\ m$

2 - Ngarkohet A.B.U. Drin-Bunë për ndjekjen e procedurave përkatëse për zbatimin e këtij vendimi.

**PËR KËSHILLIN E BASENIT UJOR DRIN-BUNË**

**SEKRETARI**

**Martin PLLUMBI**



**KRYETARI**

**Paulin RADOVANI**