



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË



Nr. 15 prof

Dt. 31/05/2022

VENDIM

Nr. 10, datë 20/05/2022

PËR

**MIRATIMIN E LEJES “PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR
SIPËRFAQËSOR PËR PRODHIM HIDROENERGJITIK”,
SHOQËRISË “NOVO SAPAC ENERGIE” SH.P.K.**

Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli i Basenit Ujor Drin-Bunë.

V E N D O S I:

1. Miratimin e lejes “Për përdorim të burimit ujor sipërfaqësor për prodhim hidroenergjitik”, shoqërisë “Novo Sapac Energie” sh.p.k., me vendndodhje Bashkia Fushë-Arrës, Qarku Shkodër, sipas këtyre koordinatave:
2. Treguesit janë si më poshtë:

HEC BERISHË



Vepra e marrjes 1

- X= 493950
- Y= 4671752
- Z=460 m.m.n.d
- Qmes,₁=0.24 m³/s
- Qllog,₁=0.46 m³/s
- Qeko,₁=0.03 m³/s

Vepra e marrjes 2

- X= 492086
- Y= 4671116
- Z=460 m.m.n.d
- Qmes,₂=0.02 m³/s - Qllog,₂=0.04 m³/s - Qeko,₂=0.003 m³/s

Godina e Centralit

- X= 492381
- Y= 4670114
- Z=190.15 m.m.n.d
- Fuqia e instaluar N=1027 Kw

3. Zbatimi i lejes nuk duhet të pengojë kërkesat e komunitetit dhe të organeve të qeverisjes vendore për përdorimin e ujit për ujitje dhe për prodhimin e ujit të pijshëm, si dhe nuk duhet të shkaktojë rreziqe, fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi të tjera.
4. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYETARI I KBU DRIN-BUNË

MAJLINDA ANGONI

