

No. 16/L Prot
25/04/2017



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT

Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin Elbasan

VENDIM

Nr. 11 datë 25/04/2017

Për miratimin e lejes “ Për rehabilitimin e shtratit të lumit Shkumbin”, në zonën “Peshtan” Bashkia Elbasan, Subjektit “Peshtani” sh.p.k

Në zbatim të ligjit 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 5 pika 2, neni 12 pika 2, neni 50 pika 2, neni 65, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 416 datë, 13.05.2015, “Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posacme, dokumentave shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”, Në zbatim të Urdhërit të Ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, me Nr. 309, datë 31.05.2016, për “Ngritjen e Grupit Ndërinstitucional të Punës për Identifikimin e Nevojave për Rehabilitimin e Shtretërve të Lumenjve”, bazuar në shkresën Nr.9706 Prot, date 16.12.2016 të Ministrit të Bujqësisë ku dërgohet lista e segmenteve të miratuara për rehabilitimin e shtratit të lumit Shkumbin, Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr. 5 datë, 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor si dhe Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr 6. datë 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujor”, Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin

VENDOSI:

Për miratimin e lejes “ Për rehabilitimin e shtratit të lumit Shkumbin”, në zonën “Peshtan” Bashkia Elbasan, Subjektit “Peshtani” sh.p.k

Specifikimet e zones për rehabilitim:

Koordinatat :

X	45 54 539	Y	44 26 823
X	45 54 282	Y	44 26 529
X	45 53 957	Y	44 26 191
X	45 53 524	Y	44 26 127
X	45 53 100	Y	44 26 058
X	45 53 100	Y	44 26 420
X	45 53 483	Y	44 26 330

X	45 53 751	Y	44 26 655
X	45 53 970	Y	44 26 834
X	45 54 194	Y	44 27 197

Sip. e rehabilitimit	0.62 Km ²
Sasia e materialit të kërkuar në vit	17,812 m ³
Sasia e materialit për të gjithë periudhën e kërkuar	90,000 m ³
Investimi i planifikuar për mbjelljen e pemëve në nr. pemësh	800 pemë plep dhe shelg
Germim zhavorri me skrepër, transport me vëllim 24112 m ³ dhe ndërtim argjinaturash me lartësi 3.0 m në krahun e djathtë përgjatë shtratit të lumit.	

Prurjet sipas studimit.

Prurja mesatare vjetore	Q _{mes.}	60m ³ /sek
Prurja mesatare e muajit më të thatë	Q _{min.}	25 m ³ /sek
Periudha e rehabilitimit të shtratin të lumit 5 vjet.		

Vendimi hyn në fuqi pas zbardhjes së tyre formalisht dhe njoftimit të subjektit të interesuar.

Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Agjencia e Basenit Ujor Shkumbin Elbasan

PËRGJEGJËS ABU

SHKUMBIN



**KRYETARI I KBU SHKUMBIN
PREFEKTI I QARKUT
ELBASAN**

Arben KAMAMI

