

M.H. 18 prot

DA 31/02/2022



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË



**VENDIM**

Nr. 13, datë 20/05/2022

**PËR**

**MIRATIMIN E LEJES “PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR  
SIPËRFAQËSOR PËR PRODHIM HIDROENERGJITIK”,  
SHOQËRISË “NOVO SAPAC ENERGIE” SH.P.K.**

Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli i Basenit Ujor Drin-Bunë.

**V E N D O S I:**

1. Miratimin e lejes “Për përdorim të burimit ujor sipërfaqësor për prodhim hidroenergjitik”, shoqërisë “Novo Sapac Energie” sh.p.k., me vendndodhje Bashkia Fushë-Arrës, Qarku Shkodër, sipas këtyre koordinatave:
2. Treguesit janë si më poshtë:

**HEC LIQENI**



### Vepra e marrjes

- X= 495121
- Y= 4669152
- Z=308.65 m.m.n.d
- Qmes=3 m<sup>3</sup>/s
- Qllog=5.5 m<sup>3</sup>/s - Qeko=0.362 m<sup>3</sup>/s

### Godina e Centralit

- X= 491365
- Y= 4670041
- Z=177 m.m.n.d
- Fuqia e instaluar N=5291 Kw

3. Zbatimi i lejes nuk duhet të pengojë kërkesat e komunitetit dhe të organeve të qeverisjes vendore për përdorimin e ujit për ujitje dhe për prodhimin e ujit të pijshëm, si dhe nuk duhet të shkaktojë rreziqe, fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi të tjera.
4. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

**KRYETARI I KBU DRIN-BUNË**

**MAJLINDA ANGONI**

