



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Nr 19 prot
dt 02.08.2024



VENDIM

Nr.13, datë 30.07.2024

PËR

**MIRATIMIN E LEJES “PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR
SIPËRFAQËSOR PËR PRODHIM HIDROENERGJETIK”
NËPËRMJET HEC “SHYTAJ”, TË SUBJEKTIT “ERIM” SH.P.K.**

Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli i Basenit Ujor Drin-Bunë,

V E N D O S I:

1. Miratimin e lejes “Për përdorim të burimit ujor sipërfaqësor për prodhim hidroenergjetik”, nëpërmjet HEC “SHYTAJ” të subjektit “ERIM” sh.p.k., me vendndodhje: Në përroin e Hetmit dhe Përroi Sheshit të Vogël, Njësia Administrative Fushë Bulqizë, Bashkia Bulqizë, Qarku Dibër.

2. Treguesit paraprak janë si më poshtë:

HEC “SHYTAJ”

Veprat e marrjes, përroi i Hetmit dhe Përroi Sheshit të Vogël
(KRGJSH)

Vepra e marrjes nr. 1

- $X_1 = 523434$
- $Y_1 = 4603441$
- $Z_1 = 1200.4 \text{ m.m.n.d}$
- $Q_{\text{mes-vjet } 1} = 0.04 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog-1}} = 0.08 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko-1}} = 0.01 \text{ m}^3/\text{s}$

Vepra e marrjes nr. 2

- $X_2 = 523293$
- $Y_2 = 4603355$
- $Z_2 = 1202.6 \text{ m.m.n.d}$
- $Q_{\text{mes-vjet } 2} = 0.04 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog-2}} = 0.08 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko-2}} = 0.01 \text{ m}^3/\text{s}$

Vepra e marrjes nr. 3

- $X_3 = 523075$
- $Y_3 = 4602919$
- $Z_3 = 1200 \text{ m.m.n.d}$
- $Q_{\text{mes-vjet } 3} = 0.04 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog-3}} = 0.08 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko-3}} = 0.01 \text{ m}^3/\text{s}$

Vepra e marrjes nr. 4

- $X_4 = 523125$
- $Y_4 = 4602778$
- $Z_4 = 1220 \text{ m.m.n.d}$
- $Q_{\text{mes-vjet } 4} = 0.06 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog-4}} = 0.12 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko-4}} = 0.025 \text{ m}^3/\text{s}$

Godina e Centralit:

- $X = 523237$
- $Y = 4602047$
- $Z = 957 \text{ m.m.n.d}$
- Fuqia e instaluar 680 kW
- Energjia Vjetore $E = 2\,233\,657 \text{ kWh/vit}$.

3. Zbatimi i lejes nuk duhet të pengojë prodhimin dhe furnizimin me ujë të pijshëm të popullatës, plotësimin e nevojave për ujitje, sipas kërkesave të organeve të vetëqeverisjes vendore, si dhe nuk duhet të shkaktojë rreziqe, fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi të tjera.

4. Ngarkohet Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektivit

KRYETARI I KBU DRIN-BUNË

MAJLINDA ANGONI

