

M. 23/d Prot
25.04.2017



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT

Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin Elbasan

VENDIM

Nr. 18 datë 25/04/2017

Për miratimin e lejes “ Për rehabilitimin e shtratit të lumit Shkumbin” , në zonën “ Ura e Madhe” , Bashkia Peqin, në qarkun Elbasan, subjektit “Ergen” shpk”.

Në zbatim të ligjit 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 5 pika 2, neni 12 pika 2, neni 50 pika 2, neni 65 Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 416 datë, 13.05.2015, “Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posacme, dokumentave shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”, Në zbatim të Urdhërit të Ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, me Nr. 309, datë 31.05.2016, për “Ngritjen e Grupit Ndërinstitucional të Punës për Identifikimin e Nevojave për Rehabilitimin e Shtretërve të Lumenjve”, bazuar në shkresën Nr.9706 Prot, date 16.12.2016 të Ministrit të Bujqësisë ku dërgohet lista e segmenteve të miratuara për rehabilitimin e shtratit të lumit Shkumbin, Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr. 5 datë, 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor si dhe Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr 6. datë 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujor”, Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin

VENDOSI:

Për miratimin e lejes “ Për rehabilitimin e shtratit të lumit Shkumbin” , në zonën “ Ura e Madhe” , Bashkia Peqin, në qarkun Elbasan, subjektit “Ergen” shpk”.

Specifikimet e zonës për rehabilitim :

Koordinatat :

X	45 46 958	Y	43 92 282
X	45 46 854	Y	43 92 241
X	45 46 953	Y	43 92 126
X	45 47 206	Y	43 91 057
X	45 47 210	Y	43 91 819
X	45 46 917	Y	43 91 355
X	45 47 404	Y	43 90 767

X	45 47 678	Y	43 90 435
X	45 47 729	Y	43 90 491
X	45 47 385	Y	43 90 901
X	45 46 977	Y	43 91 382
X	45 47 394	Y	43 91 893

Sip. e rehabilitimit	0.247 Km ²
Sasia e materialit të kërkuar në vit	19,500 m ³
Sasia e materialit për të gjithë periudhën e kërkuar	97,000 m ³
Investimi i planifikuar për mbjelljen e pemëve në nr. pemësh	800 pemë plep dhe shelg
Germim zhavorri me skrepër, transport me vëllim 14625 m ³ dhe ndërtim argjinaturash me lartësi 3.0 m në krahun e djathtë përgjatë shtratit të lumit.	

Prurjet sipas studimit.

Prurja mesatare vjetore $Q_{mes.}$ 60m³/sek

Prurja mesatare e muajit më të thatë $Q_{min.}$ 25 m³/sek

Periudha e rehabilitimit të shtratit të lumit 5 vjet.

Vendimi hyn në fuqi pas zbardhjes së tyre formalisht dhe njoftimit të subjektit të interesuar.

Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Agjencia e Basenit Ujor Shkumbin Elbasan

PËRGJEGJËS ABU

SHKUMBIN



Erald SEJDINI

**KRYETARI I KBU SHKUMBIN
PREFEKTI I QARKUT
ELBASAN**



Arben KAMAMI