



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

NH. 37 prot  
Dt. 15/10/2021



VENDIM

Nr.25, datë 12/10/2021

PËR

**MOS MIRATIMIN E LEJES “PËR PËRDORIM TË BURIMIT  
UJOR SIPËRFAQËSOR PËR PRODHIM HIDROENERGJITIK”,  
SHOQËRISË “HEC KULOTA” SH.P.K.**

Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli i Basenit Ujor Drin-Bunë.

V E N D O S I:

1. Mos miratimin e lejes “Për përdorim të burimit ujor sipërfaqësor për prodhim hidroenergjitik”, shoqërisë “HEC Kulota” sh.p.k., me vendndodhje, përroit i Buzëmadhes, Njësia Administrative Gryka e Çajës, Bashkia Kukës, Qarku Kukës, sipas këtyre koordinatave:
2. Treguesit paraprak janë si më poshtë:

**HEC KULOTA**

Vepra e marrjes

- X= 539184.981
- Y= 4644421.482

- Z = 1335 m.m.n.d
- Qmes = 0.42 m<sup>3</sup>/s
- Qllog = 0.85 m<sup>3</sup>/s
- Qeko = 0.15 m<sup>3</sup>/s

#### Godina e Centralit

- X = 538139.445
- Y = 4642779.556
- Z = 1120 m.m.n.d
- Fuqia e instaluar N = 1530 kW
- Energjia Vjetore E = 5187504 kWh/vit

3. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

**KRYETARI I KBU DRIN-BUNË**

**MAJLINDA ANGONI**

