



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT

Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin Elbasan

Nr. 31/L Prot  
Dat. 31.07.2017

VENDIM

Nr. 31 Datë 31.07. 2017

**“Për miratimin e kërkesës për leje për rehabilitim e shtratit të lumit Shkumbin, në zonën “Jagodinë – Muriqan”, Bashkia Elbasan, subjektit “MADRID - 1” shpk”.**

Në zbatim të ligjit 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 5 pika 2, neni 12 pika 2, neni 50 pika 2, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 416 datë, 13.05.2015, “Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posacme, dokumentave shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”, Në zbatim të Urdhërit të Ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, me Nr. 309, datë 31.05.2016, për “Ngritjen e Grupit Ndërinstitucional të Punës për Identifikimin e Nevojave për Rehabilitimin e Shtretërve të Lumenjve”, bazuar në shkresën Nr.9706 Prot, date 16.12.2016 të Ministrit të Bujqësisë ku dërgohet lista e segmenteve të miratuara për rehabilitimin e shtratit të lumit Shkumbin, Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr. 5 datë, 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor si dhe Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr 6. datë 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujor”, Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin

VENDOSI:

**Miratimin e kërkesës për leje për rehabilitim e shtratit të lumit Shkumbin, në zonën “Jagodinë – Muriqan”, Bashkia Elbasan, subjektit “MADRID - 1” shpk”.**

Specifikimet e burimit ujor:

Koordinatat :

X	45 47 958	Y	44 16 292
X	45 48 309	Y	44 16 900
X	45 48 588	Y	44 17 119

X	45 48 004	Y	44 16 732
X	45 47 815	Y	44 16 484

Sip. e rehabilitimit 0.356 Km<sup>2</sup>

Sasia e materialit për të gjithë periudhën e kërkuar 356 000 m<sup>3</sup>

Investimi i planifikuar për mbjelljen e pemëve në nr. pemësh 1000 pemë plep,shelg,

Germim zhavorri me skrepër, transport me vëllim 356 000 m<sup>3</sup> dhe ndërtim argjinaturash me lartësi 3.0 m përgjatë shtratit të lumit.

***Prurjet sipas studimit.***

Prurja mesatare vjetore	Q <sub>mes.</sub>	60m <sup>3</sup> /sek
Prurja mesatare e muajit më të thatë	Q <sub>min.</sub>	25 m <sup>3</sup> /sek

Periudha e rehabilitimit të shtratin të lumit 5 vjet.

Vendimi hyn në fuqi pas zbardhjes së tyre formalisht dhe njoftimit të subjektit të interesuar.

Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Agjencia e Basenit Ujor Shkumbin Elbasan

**PËRGJEGJËS ABU  
SHKUMBIN**



**KRYETARI I KBU SHKUMBIN  
PREFEKTI I QARKUT**

