



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT

Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin Elbasan

Nr. 38/1 Prot.
dt. 31.07.2017

VENDIM

Nr. 32 datë 31.07.2017

“Për miratimin e kërkesës për marrje leje “Rehabilitimin e lumit Shkumbin” në zonën Çengelaj, Bashkia Peqin për subjektin “SINANI GROUP” sh.p.k.

Në zbatim të ligjit 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 5 pika 2, neni 12 pika 2, neni 50 pika 2, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 416 datë, 13.05.2015, “Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posacme, dokumentave shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”, Në zbatim të Urdhërit të Ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, me Nr. 309, datë 31.05.2016, për “Ngritjen e Grupit Ndërinstitucional të Punës për Identifikimin e Nevojave për Rehabilitimin e Shtretërve të Lumenjve”, bazuar në shkresën Nr.9706 Prot, date 16.12.2016 të Ministrit të Bujqësisë ku dërgohet lista e segmenteve të miratuara për rehabilitimin e shtratit të lumit Shkumbin, Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr. 5 datë, 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor si dhe Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr 6. datë 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujor”, Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin

VENDOSI:

Miratimin e kërkesës për marrje leje “Rehabilitimin e lumit Shkumbin” në zonën Çengelaj, Bashkia Peqin për subjektin “SINANI GROUP” sh.p.k.

Specifikimet e zones për rehabilitim janë

Koordinatat :

Spektori nr.1

X	45 46 076	Y	44 03 365
X	45 46 325	Y	44 03 466
X	45 46 300	Y	44 03 572
X	45 46 215	Y	44 03 553
X	45 46 071	Y	44 03 461

X	45 45 896	Y	44 03 353
Sektori nr. 2			
X	45 45 213	Y	44 02 081
X	45 45 543	Y	44 02 081
X	45 45 455	Y	44 02 346
X	45 45 441	Y	44 02 608
X	45 45 547	Y	44 02 920
X	45 45 691	Y	44 02 077
X	45 45 552	Y	44 03 067
X	45 45 453	Y	44 02 882
X	45 45 395	Y	44 02 671
X	45 45 296	Y	44 02 221

Sip. e rehabilitimit	0.199 Km ²
Sasia e materialit të kërkuar në vit	19,500 m ³
Sasia e materialit që do të lëvizet për të gjithë periudhën e kërkuar	96,000 m ³
Investimi i planifikuar për mbjelljen e pemëve në nr. pemësh	400 pemë plep dhe shelg

Germim zhavorri me skrepër *deri në thellësinë max.1m për sektorin nr.1 të rehabilitimit në mënyrë për të mbrojtur stacionin e pompimit në afërsi*, si edhe transport të materialit të gërmuar.

Prurjet sipas studimit.

Prurja mesatare vjetore	Q _{mes.}	60m ³ /sek
Prurja mesatare e muajit më të thatë	Q _{min.}	25 m ³ /sek

Periudha e rehabilitimit të shtratin të lumit 5 vjet.

Vendimi hyn në fuqi pas zbardhjes së tyre formalisht dhe njoftimit të subjektit të interesuar.

Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Agjencia e Basenit Ujor Shkumbin Elbasan

PËRGJEGJËS ABU

SHKUMBIN



KRYETARI I KBU SHKUMBIN

PREFKETI SHKUMBIN

