



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT

Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin Elbasan

Nr. 42/1 Prot
Dt. 31.07.2017

VENDIM

Nr. 36 datë 31.07 2017

“Për miratimin e kërkesës për leje për rehabilitim e shtratit të lumit Shkumbin, në zonën “ Shirgjan - Mjekës” , Bashkia Elbasan, në qarkun Elbasan, subjektit “Beladi” shpk”.

Në zbatim të ligjit 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 5 pika 2, neni 12 pika 2, neni 50 pika 2, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 416 datë, 13.05.2015, “Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posacme, dokumentave shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”, Në zbatim të Urdhërit të Ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, me Nr. 309, datë 31.05.2016, për “Ngritjen e Grupit Ndërinstitucional të Punës për Identifikimin e Nevojave për Rehabilitimin e Shtretërve të Lumenjve”, bazuar në shkresën Nr.9706 Prot, date 16.12.2016 të Ministrit të Bujqësisë ku dërgohet lista e segmenteve të miratuara për rehabilitimin e shtratit të lumit Shkumbin, Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr. 5 datë, 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor si dhe Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr 6. datë 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujor”, Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin

VENDOSI:

Miratimin e kërkesës për leje për rehabilitim e shtratit të lumit Shkumbin, në zonën “ Shirgjan - Mjekës” , Bashkia Elbasan, në qarkun Elbasan, subjektit “Beladi” shpk”.

Specifikimet e burimit ujor:

Koordinatat :

X	45 50 299	Y	44 19 111
X	45 50 216	Y	44 19 482
X	45 50 247	Y	44 20 075
X	45 50 554	Y	44 20 931
X	45 50 125	Y	44 20 933
X	45 49 988	Y	44 20 497
X	45 49 890	Y	44 20 066

X 45 49 926 Y 44 19 107

Sip. e rehabilitimit 0.66 Km²
Sasia e materialit për të gjithë periudhën e kërkuar 286 155 m³
Investimi i planifikuar për mbjelljen e pemëve në nr. pemësh 750 pemë plep,rrapa,akacie etj.

Germim zhavorri me skrepër, transport me vëllim 286 155 m³ dhe ndërtim argjinaturash me lartësi 3.0 m përgjatë shtratit të lumit.

Prurjet sipas studimit.

Prurja mesatare vjetore Q_{mes.} 60m³/sek

Prurja mesatare e muajit më të thatë Q_{min.} 25 m³/sek

Periudha e rehabilitimit të shtratin të lumit 5 vjet.

Vendimi hyn në fuqi pas zbardhjes së tyre formalisht dhe njoftimit të subjektit të interesuar.

Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Agjencia e Basenit Ujor Shkumbin Elbasan

PËRGJEGJËS ABU

SHKUMBIN

Erald SEJDINI



KRYETARI I KBU SHKUMBIN

PREFEKTI I QARKUT

ELBASAN

Ardit DEMIRI

