



Nr. 67/L Prot
Dt. 10.10.2017

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT

VENDIM

Nr. 6 L datë 10.10. 2017

Për miratimin e kërkesës për marrje leje “Rehabilitimin e lumit Shkumbin” Subjektit “Elroit“ sh.p.k në zonën e Kalush, bashkia Rrogozhinë.

Në zbatim të ligjit 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 5 pika 2, neni 12 pika 2, neni 50 pika 2, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 416 datë, 13.05.2015, “Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posacme, dokumentave shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”, Në zbatim të Urdhërit të Ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, me Nr. 309, datë 31.05.2016, për “Ngritjen e Grupit Ndërinstitucional të Punës për Identifikimin e Nevojave për Rehabilitimin e Shtretërve të Lumenjve”, bazuar në shkresën Nr.9706 Prot, date 16.12.2016 të Ministrit të Bujqësisë ku dërgohet lista e segmenteve të miratuara për rehabilitimin e shtratit të lumit Shkumbin, Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr. 5 datë, 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor si dhe Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr 6. datë 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujor”, Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin

VENDOSI:

Miratimin e kërkesës për marrje leje “Rehabilitimin e lumit Shkumbin” Subjektit “Elroit“ sh.p.k në zonën e Kalush, bashkia Rrogozhinë.

Koordinatat e kërkuara janë si më poshtë:

X	45 48 573	Y	43 80 615
X	45 48 682	Y	43 80 607
X	45 48 771	Y	43 80 628
X	45 48 870	Y	43 80 680
X	45 48 846	Y	43 80 742
X	45 48 680	Y	43 80 674
X	45 48 580	Y	43 80 690

Prurja mesatare vjetore $60 \text{ m}^3/\text{s}$,
Qmes e muajit më të thatë është $25 \text{ m}^3/\text{s}$.
Sipërfaqja lumore e kërkuar 0.021 km^2 .

Sip. e rehabilitimit 0.021 Km^2

Sasia e materialit alluvial që do të lëvizet
për të gjithë periudhën e kërkuar $25\,000 \text{ m}^3$

Mbjellje pemësh çdo 5m ,Germim zhavorri me skrepër ,ndërtim argjinature mbrojtëse në lartësinë 3m si edhe transport të materialit të gërmuar.

Prurjet sipas studimit.

Prurja mesatare vjetore $Q_{\text{mes.}}$ $60 \text{ m}^3/\text{sek}$

Prurja mesatare e muajit më të thatë $Q_{\text{min.}}$ $25 \text{ m}^3/\text{sek}$

Periudha e rehabilitimit të shtratin të lumit 5 vjet.

Vendimi hyn në fuqi pas zbardhjes së tyre formalisht dhe njoftimit të subjektit të interesuar.

Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Agjencia e Basenit Ujor Shkumbin Elbasan

PËRGJEGJËS ABU

SHKUMBIN

Erald SEJDINI



KRYETARI I KBU

SHKUMBIN

Ardit DEMIRI

