



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I BASENIT UJOR VJOSË

Nr 1/6 Prot

Vlorë, më 26 . 01 . 2022

VENDIM

Nr.1, datë 24.01.2022

PËR

MIRATIMIN E LEJES PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR, SHFRYTËZIM TË
MATERIALEVE INERTE QË NXIRREN NGA SHTRETËRIT E LUMENJVE,
PËRRENJVE E LIQENEVE ME OSE PA UJË, SUBJEKTIT "ELMAZAJ
KONSTRUKSION" SH.P.K



Në mbështetje të pikës 2 të nenit 50 , të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar , vendimit nr.550 datë, 15.07.2020 “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujqor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujqor, veprimtari ndërtimore në brigje,veprimtari në shtratin e burimit ujqor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese,të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes, të formateve të lejes, të autorizimit, të kushteve të posaçme dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”,si dhe Vendimin e Këshillit Kombëtar të Ujit me nr.1 prot., datë 7.7.2011, të ndryshuar me Vendimin e Këshillit Kombëtar të Ujit nr.2 prot., datë 27.7.2012, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujqore, Këshilli i Basenit Ujqor Vjqosë,

V E N D O S I:

1. Miratimin e lejes “ Për shfrytëzim të materialeve inerte” subjektit “ELMAZAJ KONSTRUKSION” SH.P.K. me vendndodhje, në shtratin e lumit Shushicë, Bashkia Selenicë, sipas këtyre koordinatave në sistemin KRRGJSH:
2. Treguesit paraprak të shfrytëzimit janë:

Zona e shfrytëzimit:

X = 462353.95 Y = 4485514.66 Z = 32.16 m.m.n.d

X = 462388.94 Y = 4485805.88 Z = 32.03 m.m.n.d

X = 462514.98 Y = 4486373.58 Z = 32.22 m.m.n.d

X = 462568.35 Y = 4486546.63 Z = 31.92 m.m.n.d

X = 462849.55 Y = 4486521.48 Z = 32.41 m.m.n.d

X = 462695.78 Y = 4485957.16 Z = 32.48 m.m.n.d

X = 462659.38 Y = 4485584.76 Z = 29.99 m.m.n.d

X = 462614.58 Y = 4485464.36 Z = 28.39 m.m.n.d

X = 462353.95 Y = 4485514.66 Z = 28.96 m.m.n.d

3. Sasia e dhënë në përdorim për të gjithë periudhën e lejes është 70,000 m³;
4. Subjekti të respektojë të gjitha sygjerimet e dhëna nga AKM-ja dhe SHGJSH-ja;
5. Subjekti duhet të raportojë çdo muaj pranë ZABU Vjosë për volumin e materialit të nxjerr nga shtrati;
6. Të ndiqet nga ZABU Vjosë zbatimi i projektit të rehabilitimit;
7. Të mos depozitohet material stok në brigjet e shtratit pas përfundimit të kësaj leje;
8. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektit.

K R Y E T A R I

FLAMUR MAMAJ

