



M.38 prot  
01.27/09/2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË



VENDIM

Nr. 29, datë 22.09.2022

PËR

**SAKTËSIMIN E KOORDINATAVE DHE RINOVIMIN E LEJES “PËR  
PËRDORIM TË BURIMIT UJOR NËNTOKËSOR PËR UJË TË  
PIJSHËM”, SUBJEKTIT “OLSI SELMANI”.**

Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujqor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujqor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujqor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujqore, Këshilli i Basenit Ujqor Drin-Buna.

V E N D O S I:

1. Miratimin e rinovimit të lejes për përdorim burimi ujqor nëntokësor për ujë të pijshëm për Bar-Restorant, subjektit “Olsi Selmani”, Ishull Lezhë, Njësia Administrative Shëngjin, Bashkia Lezhë sipas këtyre koordinatave:
2. Treguesit paraprak janë si më poshtë:

Vendndodhja e burimit ujqor

X=468707  
Y=4624768  
Z=2 m.m.n.d

Vendndodhja e shkarkimit të ujërave të përdorur:

Nga: X= 4375861; Y=4665410; Z=+14 m.m.n.d

Në: X= 468730; Y= 4624802; Z=+14 m.m.n.d

Sasia e ujit që do të përdoret  $Q = 0.5$  l/sek

Prurja mesatare:  $Q = 1$  l/sek

3. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

**KRYETARI I KBU DRIN-BUNË**

**MAJLINDA ANGONI**

