



№. 44 prot  
Dt. 25/10/2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË



VENDIM

Nr. 33 , datë 20.10.2022

PËR

**MIRATIMIN E LEJES “PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR  
SIPËRFAQËSOR PËR PRODHIM HIDROENERGJETIK HEC  
MIRESHI”, SHOQËRISË “GERTI” SH.P.K**

Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli i Basenit Ujor Drin-Bunë,

V E N D O S I:

1. Miratimin e lejes “Për përdorim të burimit ujor sipërfaqësor për prodhim hidroenergjetik”, shoqërisë “Gerti” sh.p.k., me vendndodhje, përroi i Mireshit, degë e lumit Drin i Zi, HEC “Mireshi”, në Bashkinë Bulqizë, Qarku Dibër, sipas këtyre koordinatave:

2. Treguesit paraprak janë si më poshtë:

HEC “Mireshi”

Vepra e marrjes nr. 1

Përroi i Mireshit

-  $X_1=540245$

-  $Y_1=4589804$

-  $Z_1=672$  m.m.n.d

Vepra e marrjes nr. 2

Përroi i Mireshit

-  $X_2=540182$

-  $Y_2=4589869$

-  $Z_2=672$  m.m.n.d

Vepra e marrjes nr. 3

Përroi i Mireshit

-  $X_3=540103$

-  $Y_3=4590693$

-  $Z_3=670.19$  m.m.n.d

- $Q_{mes1}=0.782 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{mes2}=0.72 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{mes3}=0.26 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{llog1}=1.2 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{llog2}=0.11 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{llog3}=0.04 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{eko1}=0.135 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{eko2}=0.012 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{eko3}=0.005 \text{ m}^3/\text{s}$

Godina e Centralit:

- X= 541421
- Y= 4594732
- Z=492.9 m.m.n.d
- $Q_{mes}=1.762 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{llog}=1.35 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{eko}=0.152 \text{ m}^3/\text{s}$
- Fuqia e instaluar N= 1,900 kW
- Energjia Vjetore E=5,489,619 kWh/vit.

3. Zbatimi i lejes për përdorim burimi ujor nuk duhet të pengojë kërkesat e komunitetit dhe të organeve të qeverisjes vendore për përdorimin e ujit për ujitje dhe për prodhimin e ujit të pijshëm, si dhe nuk duhet të shkaktojë rreziqe, fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi të tjera.

4. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektivit.

**KRYETARI I KBU DRIN-BUNË**

**MAJLINDA ANGONI**

