

ABU SEMAN
NR. Prof 623
dt 14/07/2017



Archive

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Seman

PROJEKT

PROJEKT- VENDIM

Nr. 31 Datë 29/06/2017

Për miratimin e lejes për shfrytëzimin të burimit ujor, lumi Osum në Corovodë Bashkia Skrapar për ujë teknologjik nga subjekti "SPIECAPAG"

Në mbështetje të ligjit 111/2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore" neni 5, neni 12 pika 1, neni 13 pika 2 d, neni 41, neni 50 pika 2. Vendimit Nr 416 datë 13.05.2015 Keshillit të Ministrave "Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posaçme, dokumentave shoqërore, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit të vendimarrjes dhe formateve të autorizimit të lejes për përdorim të burimeve ujore". Vendimit të Keshillit Kombëtar të Ujit Nr 5 datë 16.02.2016 "Për miratimin e rregullores "Për organizimin dhe funksionimin e Keshillit të Basenit Ujor si dhe Vendimi të Keshillit Kombëtar të Ujit Nr 6 datë 16.02.2016 "Për miratimin e rregullores "Për funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujor" Keshilli i Basenit Ujëmbledhës Seman.

VENDOSI:

Miratimin e lejes për shfrytëzimin të burimit ujor, lumi Osum në Corovodë Bashkia Skrapar për ujë teknologjik nga subjekti "SPIECAPAG"

Kordinatat e pikës KP 105/2 janë si më poshtëme :

$$X = 44\ 34\ 340.7 \quad Y = 44\ 84\ 736.2 \quad Z = 279.2 \text{ m}$$

Prurja mesatare e muajit më të thatë është $Q_{mes} = 2.86 \text{ m}^3/\text{sek}$

Sasia që jepet në përdorim është $Q = 111 \text{ l/sek}$

Prurja ekologjike nuk përben problem pasi sasia e ujit që do merret është shumë e vogël në krahasim me prurjet e lumit

Shkarkimet do të bëhen po në lumin Osum

Ngarkohet AUB Seman për zbatimin e këtij vendimi.

**KRYETARI I KBU
SEMAN
Vasil Bregu**

PËRGJEGJËSI AUB SEMAN

