



6/4 KBU
12.10.23

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I BASENIT UJOR ERZEN

VENDIM

Nr.7, datë 25/09/2023

PËR

**MIRATIMIN E KËRKESËS PËR LEJE “PËR PËRDORIM BURIMI
UJOR NËNTOKËSOR PËR AMBALAZHIM NË RASTIN KUR
PËRDORIMI ËSHTË PËR >150 SHISHE/ORË, ≥ 1 l/sek”,
SHOQËRISË “KOND” SH.P.K.**

Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujqor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujqor, veprimtari ndërtime në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujqor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujqore, Këshilli i Basenit Ujqor Erzen,

V E N D O S I:

1. Miratimin e kërkesës për leje “Kërkesë për leje për përdorim burimi ujqor nëntokësor për ujë të ambalazhuar në rastin kur përdorimi është për >151 shishe/orë, > 1 l/sek”, subjektit “KOND” sh.p.k., me vendndodhje, Marikaj, Bashkia Vorë, Qarku Tiranë sipas këtyre koordinatave:
2. Treguesit paraprak janë si më poshtë:

Vendndodhja e burimit ujqor:

- X= 467971.2
- Y= 4582124.5

- $Z=35$ m.m.n.d
- Prurja mesatare : $Q_{mes}=2$ l/s
- Sasia e ujit në përdorim : $Q=2$ l/s
- Qëllimi i përdorimit : Amballazhim uji

Vendndodhja e pikës së shkarkimit:

- $X=467937.5$
- $Y=4582136.1$
- $Z=33$ m.m.n.d
- Trupi ujqor pritës : Rrjeti i kanalizimeve të zonës

3. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujqore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektiv.

KRYETARI I KBUE ERZEN

AFRIM QËNDRO

