



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI I BASENIT UJOR SEMAN

VENDIM

Nr.7, datë 08.11.2022

PËR

**MIRATIMIN E RINOVIMIT TË LEJES SË PËRDORIMIT TË  
BURIMIT UJOR SIPËRFAQËSOR PËR PRODHIM  
HIDROENERGJETIK, ME NR.22, DATË 17.9.2013, NR.23, DATË  
17.9.2013 DHE NR.24, DATË 17.9.2013 DHËNË ME VENDIM NR.1  
DATË 10.7.2013 NGA KBU SEMAN,  
SUBJEKTIT “SHAMO-CONSTRUCTION”**

Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujqor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujqor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujqor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujqore, Këshilli i Basenit Ujqor Seman.

V E N D O S I:

1. Miratimin e rinovimit të lejes së përdorimit të burimit ujqor sipërfaqësor për prodhim hidroenergjetik, me nr.22, datë 17.9.2013, nr.23, datë 17.9.2013 dhe nr.24, datë 17.9.2013 dhënë me vendim nr.1 datë 10.7.2013 nga KBU Seman, subjektit “Shamo-Construction”, me adresë Rruga: Blv.“Bajram Curri”, Godina 8/1, Tiranë
2. Treguesit paraprak janë si më poshtë:  
**HEC Treska 2**

Vepra e marrjes -1

- X = 544594; Y = 4480618; Z = 1219 m.m.n.d. (KRGJSH)

- Prurja mesatare  $Q_{mes} - 58$  l/s
- Prurja llogaritëse  $Q_{llog} - 81$  l/s
- Prurja ekologjike  $Q_{eko} - 5$  l/s
- Sasia e ujit që jepet në përdorim  $Q - 58$  l/s

#### Vepra e marrjes -2

- $X = 544595$ ;  $Y = 4480601$ ;  $Z = 1222$  m.m.n.d. (KRGJSH)
- Prurja mesatare  $Q_{mes} - 302$  l/s
- Prurja llogaritëse  $Q_{llog} - 419$  l/s
- Prurja ekologjike  $Q_{eko} - 28$  l/s
- Sasia e ujit që jepet në përdorim  $Q - 302$  l/s

#### Godina e Centralit

- $X = 543950$ ;  $Y = 4480448$ ;  $Z = 1097$  m.m.n.d. (KRGJSH)

### HEC Treska 3

#### Vepra e marrjes -1

- $X = 542457$ ;  $Y = 4481663$ ;  $Z = 1076$  m.m.n.d. (KRGJSH)
- Prurja mesatare  $Q_{mes} - 200$  l/s
- Prurja llogaritëse  $Q_{llog} - 300$  l/s
- Prurja ekologjike  $Q_{eko} - 27$  l/s
- Sasia e ujit që jepet në përdorim  $Q - 200$  l/s

#### Godina e Centralit

- $X = 543157$ ;  $Y = 4480398$ ;  $Z = 926$  m.m.n.d. (KRGJSH)

### HEC Treska 4

#### Vepra e marrjes -1

- $X = 542854$ ;  $Y = 4479755$ ;  $Z = 838$  m.m.n.d. (KRGJSH)
- Prurja mesatare  $Q_{mes} - 813$  l/s
- Prurja llogaritëse  $Q_{llog} - 1418$  l/s
- Prurja ekologjike  $Q_{eko} - 180$  l/s
- Sasia e ujit që jepet në përdorim  $Q - 813$  l/s

#### Vepra e marrjes -2

- $X = 542834$ ;  $Y = 4479772$ ;  $Z = 838.5$  m.m.n.d. (KRGJSH)
- Prurja mesatare  $Q_{mes} - 47$  l/s
- Prurja llogaritëse  $Q_{llog} - 82$  l/s
- Prurja ekologjike  $Q_{eko} - 10$  l/s
- Sasia e ujit që jepet në përdorim  $Q - 47$  l/s

#### Godina e Centralit

- $X = 540763$ ;  $Y = 4477970$ ;  $Z = 594$  m.m.n.d. (KRGJSH)

3. Zbatimi i kontratës nuk duhet të pengojë kërkesat e komunitetit dhe të organeve të qeverisjes vendore për përdorimin e ujit për ujitje dhe për prodhimin e ujit të pijshëm, si dhe nuk duhet të shkaktojë rreziqe, fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi të tjera.
4. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas zbardhjes formalisht dhe njoftimit të subjektit të interesuar.

**KRYETARI I KBU SEMAN**

**LEFTER SHEHAJ**

