



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI BASENIT UJOR MAT

VENDIM

Nr.14, date 15/07/2024

PËR

**MIRATIMIN E LEJES “PËR PËRDORIM BURIMI UJOR
SIPËRFAQËSOR PËR PRODHIM HIDROENERGJETIK”,
TË SHOQËRISË “AYEN AS ENERGJI” SH.A**

Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli i Basenit Ujor Mat,

V E N D O S I:

1. Miratimin e lejes “Për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për prodhim hidroenergjetik” shoqërisë “AYEN AS ENERGJI” sh.a., me vendndodhje: Në pellgun ujëmbledhës të Lumit Fani i Madh dhe Fani i Vogël, HEC “PESHQESH”, HEC “FANGU”, HEC “URA E FANIT”, në Bashkinë Mirditë, Qarku Lezhë, sipas këtyre koordinatave:

Treguesit paraprak janë si më poshtë:

HEC “PESHQESH”

Vepra e marrjes 1 (KRGJSH):

- X= 498843
- Y= 4643095
- Z= 255 m.m.n.d

- $Q_{\text{mes-vjet}}=12.12 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog}}=23.41 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko}}=0.62 \text{ m}^3/\text{s}$

Vepra e marrjes 2 (KRGJSH):

- $X= 502352.8$
- $Y= 4637360.1$
- $Z= 255 \text{ m.m.n.d}$
- $Q_{\text{mes-vjet}}=7.26 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog}}=13.59 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko}}=0.37 \text{ m}^3/\text{s}$

Godina e Centralit (KRGJSH):

$X= 496630.6$
 $Y= 4636958.4$
 $Z= 164.35 \text{ m.m.n.d}$

Fuqia e instaluar $N= 34 \text{ MË}$
Energjia Vjetore $E=118\ 400 \text{ MËh}$

HEC “FANGU”

Vepra e marrjes (KRGJSH):

- $X= 488417.5$
- $Y= 4629607.1$
- $Z= 126 \text{ m.m.n.d}$
- $Q_{\text{mes-vjet}}=20.4 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog}}=57 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko}}=1.81 \text{ m}^3/\text{s}$

Godina e Centralit (KRGJSH):

$X= 482098.3$
 $Y= 4622606$
 $Z= 33.10 \text{ m.m.n.d}$

Fuqia e instaluar $N= 74.6 \text{ MË}$
Energjia Vjetore $E=221\ 400 \text{ MËh}$

HEC "URA E FANIT"

Vepra e marrjes (KRGJSH):

- X= 488686.2
- Y= 4629292.2
- Z= 104.4 m.m.n.d
- $Q_{\text{mes-vjet}}=20.4 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog}}=1.5 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko}}=1.1 \text{ m}^3/\text{s}$

Godina e Centralit (KRGJSH):

X= 488460.3
Y= 4629028.6
Z= 82.76 m.m.n.d

Fuqja e instaluar N= 1.11 MË
Energjia Vjetore E=7 446 MËh

2. Zbatimi i kontratës koncesionare nuk duhet të pengojë kërkesat e komunitetit dhe të organeve të qeverisjes vendore për përdorimin e ujit për ujitje dhe për prodhimin e ujit të pijshëm, si dhe nuk duhet të shkaktojë rreziqe, fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi të tjera.
3. Subjekti duhet të lejojë një prurje prej 10 m³/sek gjatë ditës në periudhën 1 Qershor - 15 Shtator.
4. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektivit.

KRYETARI I KBU MAT

GJERGJ PRENDI

