



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Shkumbin

Nr. 344 Prot
dt. 04.06.2018

VENDIM

Nr. 25 datë 30.05.2018

“Për

Miratimin e kërkesës se subjektit “Çela P” për marrje “Leje për përdorimin pus – shpimi
“, “Ujë për qëllime Higjeno – Sanitare”, bashkia Elbasan.

Në zbatim të ligjit 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 5 pika 2, neni 12 pika 2, neni 50 pika 2, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 416 datë, 13.05.2015, “Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posacme, dokumentave shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”, Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr. 5 datë, 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor si dhe Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr 6. datë 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujor”, Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin

VENDOSI:

Miratimin e kërkesës se subjektit “Çela P” për marrje “Leje për përdorimin pus – shpimi
“ “Ujë për qëllime Higjeno – Sanitare ”, bashkia Elbasan.

Koordinatat e pusit janë :

X 45 53 455

Y 44 21 013

Z 116.30 m

Viti i hapjes së pusit	2014
Thellësia e pusit	14 m
Kapaciteti i pusit	0.0005 m ³ /s
Volumi maksimal i ujit që kërkohet për përdorim	0.0002 m ³ /orë
Diametri i pusit	220 mm
Prurja mesatare	0.0005 m ³ /s
Prurja mesatare e muajit më të thatë	0.0005 m ³ /s
Sasia e ujit që kërkohet për përdorim	0.0002 m ³ /s
Numri i punonjësve	120

Norma e ujit /punonjës në ditë
Kapaciteti pritës
Sasia e ujit për një klient

40 l/ punonjës /ditë
200 klientë /ditë
5 l/ditë/klient

Kordinatat e pikës së shkarkimit :

Kanali i ujërave të zeza	X 45 53 413	Y 44 21 002	Z 115.15 m
Kanali i ujërave të bardha	X45 53 413	Y 44 20 995	Z 115.15 m
Prurja që shkarkohet	0.0005 m³/s		
Volumi që shkarkohet	6 m3/ditë		

Vendimi hyn në fuqi pas zbardhjes së tyre formalisht dhe njoftimit të subjektit të interesuar.

Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Agjencia e Basenit Ujor Shkumbin Elbasan

PËRGJEGJËS ABU

KRYETARI I KBU

SHKUMBIN

SHKUMBIN

Dashamir BIÇAKU

Maksim MALAJ

