



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Shkumbin

Mir. 40 Post
13.07.2018

VENDIM

Nr. 394 datë 13.07.2018

“Për

Miratimin e kërkesës së subjektit “3 R” SH.P.K për marrje “Leje për përdorimin pus – shpimi “ujë teknologjik) , bashkia Peqin.

Në zbatim të ligjit 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 5 pika 2, neni 12 pika 2, neni 50 pika 2, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 416 datë, 13.05.2015, “Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posacme, dokumentave shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”, Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr. 5 datë, 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor si dhe Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr 6. datë 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujor”, Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin

VENDOSI:

Miratimin e kërkesës së subjektit “3 R” SH.P.K për marrje “Leje për përdorimin pus – shpimi “ujë teknologjik) , bashkia Peqin.

Koordinatat e pusit janë :

X 45 46 391 Y 43 92 050 Z 19.45 m

Viti i hapjes së pusit	2014
Thellësia e pusit	14 ml
Kapaciteti i pusit	2 l/s
Volumi maksimal i ujit që kërkohet për përdorim	7.2 m ³ /orë
Diametri i pusit	1200 mm
Prurja mesatare	0.002 m ³ /s
Prurja mesatare e muajit më të thatë	0.002 m ³ /s
Sasia e ujit që kërkohet për përdorim	0.002 m ³ /s

Kordinatat e pikës së shkarkimit :

X 45 46 396

Y 43 92 853

Z 18.85 m

Trupi ujq pritës
Prurja që shkarkohet
Volumi që shkarkohet

Kanal shkarkues industrial
0.0625 m³/s
0.5 m³/ditë

Vendimi hyn në fuqi pas zbardhjes së tyre formalisht dhe njoftimit të subjektit të interesuar.

Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Agjencia e Basenit Ujq Shkumbin Elbasan

PËRGJEGJËS ABU

SHKUMBIN

Dashamir BIÇAKU

KRYETARI I KBU

SHKUMBIN

Maksim MALAJ

