



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT  
Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Shkumbin

Nr. 55 Prot  
23.07.2018

VENDIM

Nr. 43/L datë 13.07.2018

“Për

**Miratimin e kërkesës e Subjektit “Y.Salla ” sh.p.k për marrje leje “Ujë për qëllime teknologjike” në rrugën nacionale Elbasan – Librazhd, km 1 fshati Mengel, njësia administrative Labinot Fushë,bashkia Elbasan.**

Në zbatim të ligjit 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 5 pika 2, neni 12 pika 2, neni 50 pika 2, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 416 datë, 13.05.2015, “Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posacme, dokumentave shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”, Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr. 5 datë, 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor si dhe Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr 6. datë 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujor”, Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin

VENDOSI:

**Miratimin e kërkesës së Subjektit “Y.Salla ” sh.p.k për marrje leje “Ujë për qëllime teknologjike” në rrugën nacionale Elbasan – Librazhd, km 1 fshati Mengel, njësia administrative Labinot Fushë,bashkia Elbasan.**

**Koordinatat e pusit janë :**

**X 44 25 373**

**Y 45 54 676**

**Z 130.25 m**

Viti i hapjes së pusit	<b>2008</b>
Thellësia e pusit	<b>20 ml</b>
Kapaciteti i pusit	<b>0.0003 m<sup>3</sup> /s</b>
Volumi maksimal i ujit që kërkohet për përdorim	<b>0.5 m<sup>3</sup>/orë</b>
Diametri i pusit	<b>220 mm</b>
Prurja mesatare	<b>0.0003 m<sup>3</sup>/s</b>
Prurja mesatare e muajit më të thatë	<b>0.0003 m<sup>3</sup>/s</b>
Sasia e ujit që kërkohet për përdorim	<b>0.0003 m<sup>3</sup>/s</b>

**Kordinatat e pikës së shkarkimit :**

**Kanal shkarkimi**

**X 45 54 683 Y 44 25 388 Z 129.15 m**

Prurja që shkarkohet

**0.002 m<sup>3</sup>/s**

Volumi që shkarkohet

**0.0576 m<sup>3</sup>/ditë/8 orë**

Vendimi hyn në fuqi pas zbardhjes së tyre formalisht dhe njoftimit të subjektit të interesuar.

Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Agjencia e Basenit Ujor Shkumbin Elbasan

**PËRGJEGJËS ABU**

**KRYETARI I KBU**

**SHKUMBIN**

**SHKUMBIN**

**Dashamir BICAKU**

**Maksim MALAJ**