



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin

Nr. 67/1 Prt  
dt. 5.11.2018

VENDIM

Nr. 54/L datë 29.10.2018

“Për

**Miratimin e kërkesës së subjektit “DOKO” sh.p.k për marrje leje “Për përdorimin e një pus shpimi ” për qëllime “higjeno – sanitare” në, Njësinë Administrative Bradashesh, bashkia Elbasan.**

Në zbatim të ligjit 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 5 pika 2, neni 12 pika 2, neni 50 pika 2, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 416 datë, 13.05.2015, “Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posacme, dokumentave shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”, Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr. 5 datë, 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor si dhe Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr 6. datë 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujor”, Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin

VENDOSI:

**Miratimin e kërkesës së subjektit “DOKO” sh.p.k për marrje leje “Për përdorimin e një pus shpimi ” për qëllime “higjeno – sanitare” në, Njësinë Administrative Bradashesh, bashkia Elbasan.**

**Koordinatat e pusit janë :**

<b>X 45 51 518</b>	<b>Y 44 19 098</b>	<b>Z 92.35 m</b>
Viti i hapjes së pusit	1996	
Thellësia e pusit	60 ml	
Kapaciteti i pusit	0.3 l/sek	
Volumi maksimal i ujit që kërkohet për përdorim	4 m <sup>3</sup> /ditë	
Diametri i pusit	200 mm	
Prurja mesatare	0.3 l/s	
Prurja e nevojshme	0.01 m <sup>3</sup> /s	
Numri i punonjësve	10	

Norma e ujit për punonjës në ditë	150 l /ditë/punonjës
Sasia e ujit që kërkohet për përdorim	0.3 l/s
Prurja mesatare vjetore	0.000013 m <sup>3</sup> /s
Prurja mesatare e muajit më të thatë	0.000013 m <sup>3</sup> /s

**Kordinatat e pikës së shkarkimit : (Kanali i ujërave të zeza)**

**X 45 51 454**

**Y 44 19 126**

**Z 92.15 m**

Prurja që shkarkohet	0.01 m <sup>3</sup> /s
Volumi që shkarkohet	1.5 m <sup>3</sup> /ditë

Vendimi hyn në fuqi pas zbardhjes së tyre formalisht dhe njoftimit të subjektit të interesuar.

Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Agjencia e Basenit Ujor Shkumbin Elbasan

**PËRGJEGJËS ABU**

**KRYETARI I KBU**

**SHKUMBIN**

**SHKUMBIN**

**Dashamir BICAKU**

**Maksim MALAJ**

