



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin Elbasan

Nr. 78/Prat
dt. 5.11.2018

VENDIM

Nr. 69/L datë 29.10. 2018

Për

Miratimin e kërkesës për marrje leje “Miratim në parim” subjektit “Jova Company” sh.p.k ,për shfrytëzimin e përroit të Varrit të Plakës, degë e lumit Shkumbin, Bashkia Pogradec, për ndërtimin e HEC NIÇA, për qëllime hidroenergjie.

Në mbështetje të ligjit 111/2012 “Per menaxhimin e integruar të burimeve ujore” neni 5, neni 12 pika 1, neni 13 pika 2 d , neni 50 pika 2. Vendimit Nr 416 date 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave “Per miratimin e kushteve të pergjithshme e të posaçme, dokumentave shoqëruse, afatit të vlefshmërise, formularve të aplikimit për autorizime dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”. Vendimit Nr.5 datë 16.02.2016 të Keshillit Kombëtare të Ujit “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor si dhe Vendimit Nr.6 datë 16.02.2016 të Këshillit Kombëtar të Ujit “Për miratimin e rregullores “Për funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujor”,

Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Shkumbin .

VENDOSI:

Miratimin e kërkesës për marrje leje “Miratim në parim” subjektit “Jova Company” sh.p.k ,për shfrytëzimin e përroit të Varrit të Plakës, degë e lumit Shkumbin, Bashkia Pogradec, për ndërtimin e HEC NIÇA, për qëllime hidroenergjie.

Kordinatat e marrjes së ujit (Sistemi koordinativ KRGJSH).

Veprat e marrjes 1 X 53 93 97 Y 45 21 094 Z 1900 m m.n.d

*Prurja e llogaritur 0.251m³/sek
Prurja mesatare 0.090 m³/sek
Prurja ekologjike 0.007 m³/sek*

Veprat e marrjes 2 X 53 99 43 Y 45 20 899 Z 1890 m m.n.d

Prurja e llogaritur 0.135 m³/sek
Prurja mesatare 0.050 m³/sek
Prurja ekologjike 0.004 m³/sek

Koordinatat e pikës së shkarkimit :

X 54 12 01

Y 45 21 252

Z 1542 m m.n.d

Prurja e shkarkimit 0.386 m³/sek.

Trupi uhor pritës **Lumi Shkumbin**

Fuqia e instaluar e Hidrocentralit do të jetë 1150 kw.

Për përdorimin e këtij burimi uhor duhet të plotësohen kushtet e mëposhtme:

- Të mos çënoj furnizimin me ujë të popullatës dhe të industrisë për nevojat e tanishme dhe të perspektivës.
- Të zbatoj grafikun për vaditje në kohë (ditë) dhe në sasi (l/s) për cdo vit të hartuara nga Bordet e Kullimit të pushtetit vendor dhe atij Qendror.
- Të respektoj grafikun e vaditjes edhe jashtë periudhës kur e kërkon Bordi i Kullimit .
- Të respektojë rjedhjen ekologjike.
- Si dhe duke plotësuar kushtet e përcaktuara nga institucionet qendrore dhe lokale.

Ngarkohet Agjencia e Basenit Uhor Shkumbin për zbatimin e këtij vendimi.

PËRGJEGJËS ABU

KRYETARI I KBU

SHKUMBIN

SHKUMBIN

Dashamir BICAKU




Maksim MALAJ


