



Nr. 80 Prt  
dt. 5.11.2018



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin

VENDIM

Nr. 67/A datë 29.10.2018

“Për

**Miratimin e kërkesës së subjektit “REI ENERGJI “ për marrje leje për shfrytëzimin e përroit të “Pishkashit” Njësia Administrative Qukës, Bashkia Prrenjas për qëllime hidroenergjie.**

Në zbatim të ligjit 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 5 pika 2, neni 12 pika 2, neni 50 pika 2, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 416 datë, 13.05.2015, “Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posacme, dokumentave shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”, Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr. 5 datë, 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor si dhe Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr 6. datë 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujor”, Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin

VENDOSI:

**Miratimin e kërkesës së subjektit “REI ENERGJI “ për marrje leje për shfrytëzimin e përroit të “Pishkashit” Njësia Administrative Qukës, Bashkia Prrenjas për qëllime hidroenergjie.**

***HEC Lingjaca 1***

*Kordinatat e marrjes së ujit.*

**X 44 59 641                      Y 45 48 078                      Z 553.50 m**

*Prurja mesatare vjetore                      0.906 m<sup>3</sup> /sek,*  
*Prurja llogaritese                                      1.58 m<sup>3</sup> /sek,*  
*Prurja ekologjike                                      0.3 m<sup>3</sup> /sek,*

*Kordinatat e pikës së shkarkimit :*

**X 44 55 442                      Y 45 48 686                      Z 416 m**

*Prurja e shkarkimit                      1.58 m<sup>3</sup>/sek.*

Kordinatat e basenit të presionit

X 44 56 122

Y 45 48 558

Z 544.15 m

Fuqia e instaluar e HEC Lingjaca do të jetë 1897 kw.

Për përdorimin e këtij burimi ujqor duhet të plotësohen kushtet e mëposhtme:

- Të mos çënoj furnizimin me ujë të popullatës dhe të industrisë për nevojat e tanishme dhe të perspektivës.
- Të zbatoj grafikun për vaditje në kohë (ditë) dhe në sasi (l/s) për cdo vit të hartuara nga Bordet e Kullimit të pushtetit vendor dhe atij Qendror.
- Të respektoj grafikun e vaditjes edhe jashtë periudhës kur e kërkon Bordi i Kullimit .
- Të respektojë rjedhjen ekologjike.
- Si dhe duke plotësuar kushtet e përcaktuara nga institucionet qendrore dhe lokale.


Vendimi hyn në fuqi pas zbardhjes së tyre formalisht dhe njoftimit të subjektit të interesuar.

Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Agjencia e Basenit Ujqor Shkumbin Elbasan

**PËRGJEGJËS ABU**

**SHKUMBIN**

**Dashmir BICAKU**



**KRYETARI I KBU**

**SHKUMBIN**

**Maksim MALAJ**

