



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI I BASENIT UJOR MAT

VENDIM

Nr.1, datë 08/02/2023

PËR

**MIRATIMIN E KËRKESËS PËR RINOVIMIN E LEJES**  
**“KËRKESË PËR RINOVIMIN E KUSHTEVE TË LEJES” DHE**  
**SAKTËSIMIN E KOORDINATAVE HEC “ANTENA” TË**  
**SHOQËRISË “DERBI-E” SH.P.K.**

Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli i Basenit Ujor Mat,

**V E N D O S I:**

1. Korigjimin e koordinatave të lejes Nr.serie 00004, miratuar me vendimin nr.08, datë 27.04.2017 nga Këshilli i Basenit Ujor Mat si më poshtë:

**HEC “Antena”**

- a) Koordinatat e Veprës së Marrjes 1 do të ndryshohen si më poshtë:

Nga: VM 1 (Gauss Kruger)

- X= 4408909.59; Y= 4698241.6; Z= 935 m.m.n.d.

**Në : VM 1 (KRGJSH)**

**-X= 492335.45; Y= 4599490.8; Z= 936 m.m.n.d.**

b) Koordinatat e Veprës së Marrjes 1/1 do të ndryshohen si më poshtë:

Nga: VM 1/1 (Gauss Kruger)

- X= 4408909.59; Y= 4600210.68; Z= 953.56 m.m.n.d.

**Në : VM 1/1 (KRGJSH)**

**-X= 492637.54; Y= 4599381.66; Z= 953.56 m.m.n.d.**

c) Koordinatat e Veprës së Marrjes 1/2 do të ndryshohen si më poshtë:

Nga: VM 1/2 (Gauss Kruger)

- X= 4408798.69; Y= 4598421.73; Z= 936 m.m.n.d.

**Në : VM 1/2 (KRGJSH)**

**-X= 492243.35; Y= 4599717.40; Z= 936 m.m.n.d.**

d) Koordinatat e Veprës së Marrjes 2 do të ndryshohen si më poshtë:

Nga: VM 2 (Gauss Kruger)

- X= 4408449.13; Y= 4599596.65; Z= 933.77 m.m.n.d.

**Në : VM 2 (KRGJSH)**

**-X= 491883.95; Y= 4600880.27; Z= 933.77 m.m.n.d.**

e) Koordinatat e Veprës së Marrjes 2/1 do të ndryshohen si më poshtë:

Nga: VM 2/1 (Gauss Kruger)

- X= 4408449.13; Y= 4699596.65; Z= 931.03 m.m.n.d.

**Në : VM 2/1 (KRGJSH)**

**-X= 491889.47; Y= 4600744.59; Z= 931.03 m.m.n.d.**

f) Koordinatat e Godinës së Centralit do të ndryshohen si më poshtë:

Nga: GC (Gauss Kruger)

- X= 4409540.97; Y= 4599687.17; Z= 685 m.m.n.d.

**Në : GC (KRGJSH)**

-  $X= 492949.15$ ;  $Y= 4600965.22$ ;  $Z= 680.62$  m.m.n.d.

2. Miratimin e rinovimit të lejes me koordinatat e korrigjuara si më sipër për përdorim burimi ujq sipërfaqësor për prodhim energjie elektrike me Nr.serie 00004 miratuar nga KBU Mat me Vendim Nr.08, datë 27.04.2017 “HEC Antena”, subjektit “Derbi-E” sh.p.k., me vendndodhje, përroi i Zallit të Shtamës, degë e lumit Mat, Bashkia Mat, Qarku Dibër, sipas këtyre koordinatave:

3. Treguesit paraprak janë si më poshtë:

Vendndodhja e burimit ujq (përroi i Sharrës)

### **HEC “Antena”**

Vepra e marrjes 1

- $X= 492335.45$
- $Y= 4599490.8$
- $Z= 936$  m.m.n.d
- $Q_{mes}=0.10$  m<sup>3</sup>/s
- $Q_{llog}=0.171$  m<sup>3</sup>/s
- $Q_{eko}=0.0127$  m<sup>3</sup>/s

Vepra e marrjes 1/1

- $X= 492637.54$
- $Y= 4599381.66$
- $Z= 953.56$  m.m.n.d
- $Q_{mes}=0.107$  m<sup>3</sup>/s
- $Q_{llog}=0.184$  m<sup>3</sup>/s
- $Q_{eko}=0.0136$  m<sup>3</sup>/s

Vepra e marrjes 1/2

- $X= 492243.35$
- $Y= 4599717.40$
- $Z= 936$  m.m.n.d
- $Q_{mes}=0.030$  m<sup>3</sup>/s
- $Q_{llog}=0.0511$  m<sup>3</sup>/s
- $Q_{eko}=0.0038$  m<sup>3</sup>/s

Vepra e marrjes 2

- X= 491883.95
- Y= 4600880.27
- Z= 933.77 m.m.n.d
- $Q_{mes}=0.051 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{llog}=0.0872 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{eko}=0.0064 \text{ m}^3/\text{s}$

#### Vepra e marrjes 2/1

- X= 491889.47
- Y= 4600744.59
- Z= 931.03 m.m.n.d
- $Q_{mes}=0.051 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{llog}=0.0872 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{eko}=0.0064 \text{ m}^3/\text{s}$

#### Godina e Centralit

##### Pika e shkarkimit

- X= 492949.15
- Y= 4600965.22
- Z= 680.62 m.m.n.d
- $Q_{llog}=0.5805 \text{ m}^3/\text{s}$
- Fuqia max e instaluar N= 1105 kW
- Energjia Vjetore E=3,446,286 kWh/vit.

4. Zbatimi i lejes nuk duhet të pengojë prodhimin dhe furnizimin me ujë të pijshëm të popullatës, plotësimin e nevojave për ujitje, sipas kërkesave të organeve të vetëqeverisjes vendore, si dhe nuk duhet të shkaktojë rreziqe, fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi të tjera.
5. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektivit.

**KRYETARI I KBV MAT**  
**GJERGJ PRENDI**


