



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI BASENIT UJOR ISHËM

VENDIM

Nr.10, datë 30/05/2023

PËR

**MIRATIMIN E KËRKESËS PËR AUTORIZIM PËR SHFRYTËZIM UJI  
NËNTOKËSOR PËR QËLLIME FAMILJARE, TË Z.KOÇO BENDO,  
ME VENDNDODHJE, RRUGA “MUHAMET DELIU”, BASHKIA  
TIRANË**

Në mbështetje të pikës 2, të nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, i ndryshuar dhe të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.550, datë 15.07.2020, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli Basenit Ujor Ishëm,

V E N D O S I:

1. Miratimin e kërkesës për autorizim të z.Koço Bendo, “Kërkesë për autorizim për shfrytëzim uji nëntokësor për qëllime familjare (jo ujë të pijshëm, sasi <0.5 l/sek), me vendndodhje, Rruga “Muhamet Deliu”, Bashkia Tiranë.
2. Treguesit paraprak janë si më poshtë:

Koordinatat e vendndodhjes së pus-shpimit (KRGJSH)

-X=488413.1;            Y=4579109.6;            Z=190 m.m.n.d

Prurja e ujit të kërkuar: Q=0.1 l/sek

Thellësia e pus-shpimit: 100 m

Thellësia e vendosjes së pompës : 80 m

Koordinatat e vendndodhjes së pikës ku do të shfrytëzohet uji (KRGJSH)

-X=488416.5;            Y=4579109.6;            Z=190 m.m.n.d

Koordinatat e pikës së shkarkimit (KRGJSH)

-X=488419.9;            Y=4579105.5;            Z=189 m.m.n.d

3. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektivit.

**KRYETARI I KBU ISHËM**

**EMILJAN JANI**

