



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI BASENIT UJOR ISHËM

VENDIM

Nr.16, datë 30/05/2023

PËR

**MIRATIMIN E KËRKESËS PËR LEJE PËR PËRDORIM BURIMI
UJOR NËNTOKËSOR PËR QËLLIME INDUSTRIALE, TË SUBJEKTIT
“4A-M” SH.P.K, ME VENDNDODHJE, BASHKIA VORË, QARKU
TIRANË**

Në mbështetje të pikës 2, të nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, i ndryshuar dhe të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.550, datë 15.07.2020, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli Basenit Ujor Ishëm,

V E N D O S I:

1. Miratimin e kërkesës për leje të shoqërisë “4A-M” sh.p.k, “Kërkesë për leje për përdorim të burimit ujor nëntokësor për qëllime industriale”, me vendndodhje, Bashkia Vorë, Qarku Tiranë.

2. Treguesit paraprak janë si më poshtë:

Koordinatat e vendndodhjes së pus-shpimit (KRGJSH)

– Pusi 1(P1) -X=473064.08; Y=4585219.1; Z=55 m.m.n.d

Prurja e ujit të kërkuar: $Q= 0.2$ l/sek

Thellësia e pus-shpimit: 13.8 m

Thellësia e vendosjes së pompës : 6 m

Koordinatat e pikës së shkarkimit (KRGJSH)

$X=473040.8$; $Y=4582369.1$; $Z=53$ m.m.n.d

– Pusi 2 (P2) - $X=473050.16$; $Y=4585211.94$; $Z=54$ m.m.n.d

Prurja e ujit të kërkuar: $Q= 0.2$ l/sek

Thellësia e pus-shpimit: 6 m

Thellësia e vendosjes së pompës : 6 m

Koordinatat e pikës së shkarkimit (KRGJSH)

$X=472850.0$; $Y=4582641.2$; $Z=48$ m.m.n.d

3. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektivit.

KRYETARI I KBU ISHËM

EMILJAN JANI

