



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I BASENIT UJOR ISHËM

VENDIM

Nr.18, datë 21.12.2022

PËR

**MIRATIMIN E LEJES “PËR PËRDORIM BURIMIT UJOR
KURATIV, MINERAL, TERMOMINERAL DHE GJEOTERMAL”
SUBJEKTIT “BILAJ” SH.P.K**

Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli i Basenit Ujor Ishëm,

V E N D O S I:

1. Miratimin e lejes për përdorim burimit ujor kurativ, mineral, termomineral dhe gjeotermal, subjektit “Bilaj”, me vendndodhje, Fshati Bilaj, Bashkia Krujë, Qarku Durrës.
2. Treguesit paraprak janë si më poshtë:

Vendndodhja e përcaktuar për pus-shpimin sipas KRGJSH:

- $X= 472876.4$; $Y= 4594996.7$; $Z= 13$ m.m.n.d
- Volumi i ujit që kërkohet për përdorim: $Q= 3$ m³/ditë ose 0.035 l/sek
- Prurja mesatare vjetore: $Q_{mes}= 3.5$ l/sek

Vendndodhja e përcaktuar për pikat e shfrytëzimit sipas KRGJSH

- Pika 1: X= 472930.2; Y= 4594999.5; Z= 12.7 m.m.n.d
- Pika 2: X= 472917.3; Y= 4595053.4; Z= 12.7 m.m.n.d

Vendndodhja e përcaktuar për pikat e shkarkimit sipas KRGJSH

- Pika 1: X= 472929.7; Y= 4594979.4; Z= 12.3 m.m.n.d
- Pika 2: X= 472871.6; Y= 4594982.7; Z= 12.1 m.m.n.d
- Prurja e ujit që shkarkohet: Q= 0.03 l/sek

3. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektivit.

KRYETARI I KBU ISHËM

EMILJAN JANI

