



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI BASENIT UJOR MAT

VENDIM

Nr. 27, datë 1/12/2023

PËR

**MIRATIMIN E KËRKESËS PËR LEJE “PËR PËRDORIM TË
BURIMIT UJOR SIPËRFAQËSOR PËR PRODHIM
HIDROENERGJETIK”, SHOQËRISË “DOMA GROUP” SH.P.K.**

Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujqor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujqor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujqor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujqore, Këshilli i Basenit Ujqor Mat,

V E N D O S I:

1. Miratimin e kërkesës për leje “Për përdorim të burimit ujqor sipërfaqësor për prodhim hidroenergjetik”, shoqërisë “DOMA GROUP” sh.p.k., me vendndodhje, në pellgun ujëmbledhës të përroit të Varroshit, Manzdrës dhe Lajthit degë e përroit të Lusës degë të lumit Mat, HEC “Vinjolli 1”, në Bashkinë Mat, Qarku Dibër, sipas këtyre koordinatave:

Treguesit paraprak janë si më poshtë:

HEC “VINJOLLI 1”

Vepra e marrjes 1:

- X= 513644.95
- Y= 4610412.03
- Z= 660 m.m.n.d

- $Q_{mes}=0.6 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{llog}=0.77 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{eko}=0.076 \text{ m}^3/\text{s}$

Vepra e marrjes 2:

- $X= 513714.42$
- $Y= 4609143.48$
- $Z= 662 \text{ m.m.n.d}$
- $Q_{mes}=0.2 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{llog}=0.26 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{eko}=0.024 \text{ m}^3/\text{s}$

Vepra e marrjes 3:

- $X= 513343.29$
- $Y= 4608440.76$
- $Z= 672 \text{ m.m.n.d}$
- $Q_{mes}=0.2 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{llog}=0.17 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{eko}=0.015 \text{ m}^3/\text{s}$

Godina e Centralit:

- $X= 511681.89$
- $Y= 4609427.85$
- $Z= 465 \text{ m.m.n.d}$
- Fuqia e instaluar $N= 1,840 \text{ kW}$
- Energjia Vjetore $E= 7,600,000 \text{ kWh/vit.}$

2. Zbatimi i lejes për përdorim burimi ujqor nuk duhet të pengojë kërkesat e komunitetit dhe të organeve të qeverisjes vendore për përdorimin e ujit për ujitje dhe për prodhimin e ujit të pijshëm, si dhe nuk duhet të shkaktojë rreziqe, fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi të tjera.
3. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujqore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektiv.

KRYETARI I KBU MAT

GJERGJ PRENDI



REPUBLICA E SHQIPËRISE
MINISTRI I BASHKËVETËMËNTIT, PLANIMIT URBAN DHE KËRKPËRITJES
MAT