



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI BASENIT UJOR ERZEN

VENDIM

Nr.6, datë 31.10.2022

17/8 prot

PËR

21.11.22

**MIRATIMIN E KËRKESËS PËR LEJE PËR PËRDORIM BURIMI  
UJOR NËNTOKËSOR PËR UJITJE, TË SUBJEKTIT “ALAR  
CONSULTING”, ME VENDNDODHJE: MULLET, NJ.A PETRELË,  
BASHKIA TIRANË**

Në mbështetje të pikës 2, të nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, i ndryshuar dhe të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.550, datë 15.07.2020, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli Basenit Ujor Erzen,

**V E N D O S I:**

1. Miratimin e kërkesës për leje të subjektit “Alar Consulting” sh.p.k, “Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor nëntokësor për ujitje (në rastin kur përdorimi është për  $\leq 5$  ha,  $\leq 5$  l/sek)”, me vendndodhje: Mullet, Njësia Administrative Petrelë, Bashkia Tiranë.

2. Treguesit paraprak janë si më poshtë:

Akuiferi që kërkohet të shfrytëzohet: Akuiferi Tortonian (Ranor)

Koordinatat e vendndodhjes së burimit (KRGJSH)

Pusi AD7 -X=489692; Y=4571067; Z=218 m.m.n.d

Prurja e ujit të kërkuar: Q=0.5 l/sek

Pusi AD8 -X=489867; Y=4571096; Z=224 m.m.n.d

Prurja e ujit të kërkuar: Q=0.5 l/sek

Pusi AD9 -X=489912; Y=4571025; Z=233 m.m.n.d

Prurja e ujit të kërkuar: Q=0.5 l/sek

Pusi AD10 -X=489836; Y=4570964; Z=224 m.m.n.d

Prurja e ujit të kërkuar: Q=0.5 l/sek

Pusi AD11 -X=489817; Y=4571025; Z=230 m.m.n.d

Prurja e ujit të kërkuar: Q=0.5 l/sek

Sipërfaqja e parcelës që do të ujitet: S=2.26 ha

Periodha e përdorimit të ujit për ujitje: Nga Marsi në Tetor (8 muaj)

Koordinatat e vendndodhjes së pikës ku do të shfrytëzohet uji (KRGJSH)

-X=489866; Y=4570997; Z=231 m.m.n.d

Koordinatat e pikës së shkarkimit (KRGJSH)

-X=489692; Y=4571067; Z=218 m.m.n.d

Prurja që shkarkohet: 0.11 l/sek.

3. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektiv.

**KRYETARI I KBU ERZEN**

