



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I BASENIT UJOR ERZEN

VENDIM

Nr.7, datë 31.10.2022

PËR

**MIRATIMIN E LEJES “PËR PËRDORIM BURIMI UJOR
NËNTOKËSOR PËR AMBALAZHIM NË RASTIN KUR
PËRDORIMI ËSHTË PËR >150 SHISHE/ORË, >= 1 l/sek”,
SHOQËRISË “KRULLIA” SH.P.K.**

Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli i Basenit Ujor Erzen,

V E N D O S I:

1. Miratimin e lejes për përdorim burimi ujor nëntokësor për ujë të ambalazhuar, subjektit “Krullia” sh.p.k., me vendndodhje Bashkia Tiranë, Qarku Tiranë sipas këtyre koordinatave:
2. Treguesit paraprak janë si më poshtë:

Vendndodhja e burimit ujor:

- X= 504544.815
- Y= 4574918.79
- Z= 890 m.m.n.d

Prurja e kërkuar: $Q = 5$ l/sek.

Godina e proceseve të ambllazhimit:

- $X = 490707.59$
- $Y = 4578322.87$
- $Z = 190$ m.m.n.d

Vendndodhja e pikës së shkarkimit:

- $X = 490658.96$
- $Y = 4578313.72$
- $Z = 190$ m.m.n.d
- Trupi uxor pritës : Lumi i Tiranës

3. Të mos pengoj masterplanin për furnizimin me ujë të ish-komunave në varësi të UK Tiranë, si dhe mos të kufizoj nevojat e bujqësisë për ujitje duke respektuar sasinë e ujit që ka në përdorim prej 5 l/s, në të kundërt pushohet fuqia juridike e vendimit.

4. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektivit.

KRYETARI I KBU ERZEN

AFRIM QËNDRO

