



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR ISHËM ERZEN –TIRANË

Nr 3556/4 prot

Datë, 23/07 /2018

VENDIM

Nr. 11 Datë 12/07 2018

PËR

MIRATIMIN E RINOVIMIT TË LEJES PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR NËTOKËSOR (PUS-SHPIM,NË AUTOSTRADË TIRANË-DURRËS MËZËZ KM 1, SUBJEKTI “AUTO PASION ” SHPK PËR QËLLIME SANITARE

Në Zbatim të Ligjit Nr.111/2012 "Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore" Përkatësisht N.41 pika 1 gërma "e", N.50 pika 2; Vendimin Nr. 416, datë 13.5.2015 "Për miratimin kushteve të përgjithshme e të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimmarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore", Vendimit nr.5 datë 16.02.2016 Për miratimin e rregullores "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor" Neni 7 pika 3, Vendimit Nr.6 datë 16.02.2016 Për miratimin e rregullores "Për funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujor" neni 11 pika 3.

V E N D O S I:

1. Miratimin e rinovimit të lejes për përdorimin e burimit ujor (pus-shpim), për qëllime sanitare për subjektin "Auto Pasion" shpk me administrator të përgjithshëm Z.Olsi Vasili, vendndodhja Autostrada Tiranë-Durrës km 1, Mëzez me këto të dhëna .


- | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|--------|
| • Koordinatat | X= 45 79 750 | Y=43 97 374 | Z=72 m |
| • Kapaciteti i pusit | 1 (l/s) | | |
| • Thellësia e pusit | 15 m | | |
| • Volumi maksimal që kërkohet | 0.001m ³ /s | (1 l/s) | |
| • Sasia që do jepet në përdorim : | 0.001m ³ /s | (l/s) | |
| • Qëllimi i përdorimit | | Sanitar | |
| • Vendi i shkarkimit të ujërave të përdorur | | rrjeti miks i shoqërisë | |

2.Ngarkohet ABU Ishëm- Erzen për zbatimin dhe mbikqyrjen e këtij vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi mbas zbardhjes dhe njoftimit të palës së interesuar .

PËR KËSHILLIN E BASENIT UJOR ISHËM-ERZEN

SEKRETAR
Dorina CAPUNI



KRYETAR
Suzana JAHOLLARI

