



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT  
KËSHILLI I BASENIT UJOR ISHËM ERZEN –TIRANË

Nr 3556/11 prot

Datë, 23/07 /2018

**VENDIM**  
Nr. 18 Datë 12/07 /2018

**PËR**

**MIRATIMIN E RINOVIMI TË LEJES PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR (PUS-SHPIM), NË AUTOSTRADË DURRËS-TIRANË KM 1 PËR SUBJEKTIN “VEKO ” SHPK PËR QËLLIME SANITARE**

Në Zbatim të Ligjit Nr.111/2012 "Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore" Përkatësisht N.41 pika1 gërma e N.50 pika 2; Vendimin Nr. 416, datë 13.5.2015 “Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimmarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”, Vendimit nr.5 datë 16.02.2016 Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor” Neni 7/3, Vendimit Nr.6 datë 16.02.2016 Për miratimin e rregullores “Për funksionimin e Agjensisë së Basenit Ujor” Neni 11 pika 3.

**V E N D O S I:**

1. Miratimin e rinovimit të lejes për përdorimin e burimit ujqor nëntokësor (pus-shpim), për qëllime sanitare për subjektin “Veko ” shpk me administrator të përgjithshëm Z.Stavro Koca, vendodhja Autostrada Tiranë-Durrës km 1, njësia Administrative Kashar Tiranë me këto të dhëna .

- |  |   |             |        |
|--|---|-------------|--------|
| • Koordinatat                              | X= 45 80 060                              | Y=43 96 780 | Z=70 m |
| • Kapaciteti i pusit                       | 0.0015 m <sup>3</sup> /s (1.5l/s)         |             |        |
| • Thellësia e pusit                        | h= 30 m                                   |             |        |
| • Volumi i kërkuar                         | Q <sub>k</sub> = 0.0006 m <sup>3</sup> /s | (0.6 l/s)   |        |
| • Sasia që do jepet në përdorim :          | Q= 0.0006 m <sup>3</sup> /s               | (0.6 l/s)   |        |
| • Qëllimi përdorimit                       | Sanitar                                   |             |        |
| • Vendi i shkarkimit të ujrave të përdorur | Rrjeti kanalizimeve të zonës              |             |        |

- 2.Ngarkohet ABU Ishëm Erzen për zbatimin dhe mbikqyrjen e këtij vendimi.  
3. Ky vendim hyn në fuqi mbas zbardhjes dhe njoftimit të palës së interesuar .

**PËR KËSHILLIN E BASENIT UJOR ISHËM-ERZEN**

**SEKRETAR**  
Dorina ÇAPUNI



**KRYETAR**  
Suzana JAHOLLARI

